



Stad Aalst

# ALGEMENE POLITIE- VERORDENING

Bevat aanpassingen gemeenteraadsbesluit van 21 april 2020

ALGEMENE BEPALINGEN	1
<b>TITEL I : OPENBARE VEILIGHEID</b>	<b>2</b>
<b>Hoofdstuk 1 : veiligheid</b>	<b>2</b>
1 <sup>e</sup> afdeling : uitstallen op de openbare weg en op openbare plaatsen	2
2 <sup>e</sup> afdeling : snoeien van planten die boven de openbare weg hangen	3
3 <sup>e</sup> afdeling : beschadigingen	3
4 <sup>e</sup> afdeling : loterijen en kansspelen	4
<b>Hoofdstuk 2 : Carnaval, ambulante handel, lawaai, manifestaties en vermakelijkheden</b>	<b>4</b>
1 <sup>e</sup> afdeling : carnaval en andere feestelijkheden	4
2 <sup>e</sup> afdeling : ambulante handel	4
3 <sup>e</sup> afdeling: Lichtstralen	5
4 <sup>e</sup> afdeling: Manifestaties	5
5 <sup>e</sup> afdeling: Lawaai	5
6 <sup>e</sup> afdeling: Sport- en recreatiecentra	7
<b>Hoofdstuk 3 : milieubescherming</b>	<b>8</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Bescherming van de waterkwaliteit	8
2 <sup>e</sup> afdeling: Bescherming van openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en bossen	8
3 <sup>e</sup> afdeling: Water	9
<b>Hoofdstuk 4 : gebouwen en eigendommen</b>	<b>9</b>
<b>Hoofdstuk 5 : vuur, brand, brandpreventie en rampen</b>	<b>10</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Vuur, brand en rampen	10
2 <sup>e</sup> afdeling: Brandpreventie en bestrijding in inrichtingen gewoonlijk voor het publiek toegankelijk	11
<b>Hoofdstuk 6 : dieren</b>	<b>23</b>
<b>Hoofdstuk 7 : erfdiensbaarheden van openbaar nut, nummeren van huizen, aanplakken, bevolkingsregisters</b>	<b>23</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Erfdiensbaarheden van openbaar nut	23
2 <sup>e</sup> afdeling: Nummeren van huizen	23
3 <sup>e</sup> afdeling: Aanplakken	24
4 <sup>e</sup> afdeling: Tijdelijke bewegwijzering op de openbare weg voor het aanduiden van een activiteit	24
<b>Hoofdstuk 8 : handel</b>	<b>26</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Algemene bepalingen	26
2 <sup>e</sup> afdeling: De wekelijkse markten	26
3 <sup>e</sup> afdeling: De jaarmarkten	29
4 <sup>e</sup> afdeling: De avondmarkten	30

5 <sup>e</sup> afdeling: De kerstmarkt	30
6 <sup>e</sup> afdeling: Weegtoestellen	31
7 <sup>e</sup> afdeling: Het gebruik van kooktoestellen tijdens markten, foren en manifestaties	31
<b>Hoofdstuk 9: algemene regelen van openbare orde</b>	<b>32</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Draden, toestellen en andere verbindingen	32
2 <sup>e</sup> afdeling: Kloppen of bellen	32
3 <sup>e</sup> afdeling: Woonwagens en woonwagenterreinen	33
4 <sup>e</sup> afdeling: Toestellen van algemeen nut	34
5 <sup>e</sup> afdeling: Uitvliegen van duiven gedurende sportwedstrijden	34
6 <sup>e</sup> afdeling: Voederen van duiven en verwilderde huisdieren.	34
<b>TITEL II : OPENBARE REINHEID EN ZINDELJKHEID</b>	<b>35</b>
<b>Hoofdstuk 1: reinheid van de openbare weg</b>	<b>35</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Onderhoud openbare weg	35
2 <sup>e</sup> afdeling: Openbare toiletten	36
<b>Hoofdstuk 2: delen van mensenlichamen</b>	<b>36</b>
<b>Hoofdstuk 3: bewoning of onbewoonbaarverklaring</b>	<b>36</b>
<b>Hoofdstuk 4: kamerwonen</b>	<b>37</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Terminologie	37
2 <sup>e</sup> afdeling: De meldingsplicht	37
3 <sup>e</sup> afdeling: Verantwoordelijke personen	38
4 <sup>e</sup> afdeling: Bepalingen in verband met openbare gezondheid en openbare veiligheid	38
5 <sup>e</sup> afdeling: Brandveiligheid	40
6 <sup>e</sup> afdeling: Inlichtingen over veiligheidsvoorschriften	47
7 <sup>e</sup> afdeling: Slotbepalingen	47
<b>Hoofdstuk 5: begraafplaatsen en graven</b>	<b>48</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Overlijden: aangifte - kisting	48
2 <sup>e</sup> afdeling: Lijkenvervoer	48
3 <sup>e</sup> afdeling: Begraving	48
4 <sup>e</sup> afdeling: Graven - Graftekens	49
5 <sup>e</sup> afdeling: Onderhoud	50
6 <sup>e</sup> afdeling: Verwaarlozing	50
7 <sup>e</sup> afdeling: Ordemaatregelen	50
8 <sup>e</sup> afdeling: Toegankelijkheid	51
9 <sup>e</sup> afdeling: Opgraving	51
<b>Hoofdstuk 6: het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en het gebruik van het containerpark</b>	<b>52</b>
1 <sup>e</sup> afdeling: Algemene bepalingen	52

2 <sup>e</sup> afdeling: Inzameling van de restfractie	54
3 <sup>e</sup> afdeling: Inzameling van grofvuil	55
4 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van glas	56
5 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van papier en karton	57
6 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van klein gevaarlijk afval	58
7 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van groenten- fruit- en tuinafval	59
8 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van grof tuinafval - snoeihout	61
9 <sup>e</sup> afdeling: PMD	62
10 <sup>e</sup> afdeling: Het containerpark	63
11 <sup>e</sup> afdeling: Inzameling van bedrijfsafvalstoffen	64
12 <sup>e</sup> afdeling: Selectieve inzameling van textiel	
<b>TITEL III: OPENBARE GEZONDHEID</b>	<b>66</b>
<b>TITEL IV: TAXIDIENSTEN EN DIENSTEN VOOR HET VERHUREN VAN VOERTUIGEN MET BESTUURDER</b>	<b>67</b>
<b>TITEL V: STRAFFEN EN MAATREGELEN</b>	<b>68</b>
<b>BIJLAGE 1:</b>	<b>69</b>

## ALGEMENE BEPALINGEN

---

Artikel 1:

Het begrip 'openbare weg' wordt voor de toepassing van onderhavige verordening gedefinieerd als elke weg die, ongeacht zijn eigendom, door iedereen gebruikt wordt en door iedereen gebruikt mag worden.

Het begrip 'openbare plaats' wordt voor de toepassing van onderhavige verordening gedefinieerd als de verzameling van de openbare weg, de terreinen die voor het publiek toegankelijk zijn en de niet-openbare terreinen die voor een zeker aantal personen toegankelijk zijn.

# Titel I : Openbare veiligheid

## Hoofdstuk 1 : veiligheid

### 1<sup>E</sup> AFDELING : UITSTALLEN OP DE OPENBARE WEG EN OP OPENBARE PLAATSEN

#### Artikel 2:

Het is verboden zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester, de openbare weg geheel of gedeeltelijk in te nemen om:

- koopwaar uit te stallen en te verkopen;
- tenten, tafels, stoelen, kramen, terrassen, distributieautomaten of andere voorwerpen te plaatsen.

In alle gevallen en onverminderd andere terzake geldende wetsbepalingen, moet op het voetpad een obstakelvrije ruimte van 1,5 meter beschikbaar zijn. De opstapplaatsen voor andersvaliden dienen steeds vrijgehouden te worden.

Op verkeersvrije straten en pleinen dient steeds een vrije doorgang van tenminste 4 meter beschikbaar te zijn.

Ook tijdens braderijen, markten en kermissen moet op de rijbaan een vrije doorgang van ten minste 4 meter beschikbaar zijn ten behoeve van het publiek en van de veiligheids-korpsen.

Ter gelegenheid van braderijen is het verboden aan de handelaars, de verenigingen en de personen vreemd aan de straat of wijk waarin de braderij wordt gehouden, waren te verkopen, behoudens toelating van de burgemeester.

Bij het plaatsen van terrassen voor horecazaken en andere verbruikslokalen moet de, overeenkomstig de toelating, toegemeten ruimte afgebakend worden op de wijze bepaald in de toelating. Windschermen moeten weg neembaar zijn.

De voorwerpen geplaatst in strijd met deze voorschriften, worden door de politie, in het belang van de openbare veiligheid op de openbare weg, verwijderd op kosten en risico van degene in wiens opdracht ze geplaatst werden, nadat betrokkene door de politie in zijn verweer werd gehoord. Wanneer in de periode van één jaar twee of meer overtredingen worden vastgesteld kan de vergunning ambtshalve worden ingetrokken, nadat het college van burgemeester en schepenen betrokkene in zijn verweer heeft gehoord.

Artikel 3:

Kaatsen, volleybal, handbal, basketbal en andere spelen zijn toegelaten op de openbare pleinen die daartoe zijn ingericht. Het kan elders door de burgemeester worden toegelaten.

Artikel 4:

Het is verboden werken uit te voeren op de openbare weg zonder voorafgaande kennisgeving aan de verantwoordelijke van de Lokale Politie.

Artikel 5:

Scheepstouwen en -trossen mogen alleen vastgemaakt worden aan de daartoe bestemde palen.

Artikel 6:

De keldergaten in de voetpaden mogen slechts geopend worden gedurende de tijd nodig voor het in- en uitbrengen van de goederen. De passende veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen.

Artikel 7:

Plaatsen van containers op de openbare weg is enkel toegestaan mits een voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester.

## 2<sup>E</sup> AFDELING : SNOEIEN VAN PLANTEN DIE BOVEN DE OPENBARE WEG HANGEN

Artikel 8:

De eigenaars en/of houders van een onroerend goed moeten ervoor zorgen dat de planten op hun eigendom zodanig gesnoeid worden dat geen enkele tak ervan:

1. Over de rijweg hangt op minder dan 4,50 meter boven de grond;
2. Over de gelijkgrondse berm of over het voetpad hangt op minder dan 2,50 meter boven de grond;
3. De luchtleidingen van het laagspanningsnet en de openbare verlichting hindert.

## 3<sup>E</sup> AFDELING : BESCHADIGINGEN

Artikel 9: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 10: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

#### 4<sup>E</sup> AFDELING : LOTERIJEN EN KANSSPELEN

Artikel 11:

Het is verboden op de openbare weg of op plaatsen, grenzend aan de openbare weg, niet-vergunde loterijen of andere kansspelen te organiseren.

De tafels, werktuigen en toestellen van de spelen of loterijen evenals de inzetten, de gelden, de waren, de voorwerpen of loten, aan de spelers voorgesteld, worden verbeurd verklaard.

## Hoofdstuk 2 : Carnaval, ambulante handel, lawaai, manifestaties en vermakelijkheden

#### 1<sup>E</sup> AFDELING : CARNAVAL EN ANDERE FEESTELIJKHEDEN

Artikel 12:

1. [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.
2. Bedienaars van kermisattracties dienen op de hoogte te zijn van alle gebruiksaanwijzingen en noodprocedures die betrekking hebben op hun attractie. Indien dit niet het geval blijkt te zijn, kan de inrichting door het college van burgemeester en schepenen worden gesloten na betrokkene in zijn verweer te hebben gehoord.
3. Het college van burgemeester en schepenen bepaalt de plaatsen waar en de periodes waarbinnen kermissen, foren en feestelijkheden op de openbare weg plaatsvinden tenzij dit reeds door een gemeenteraadsbesluit werd geregeld.

#### 2<sup>E</sup> AFDELING : AMBULANTE HANDEL

Artikel 13:

Behoudens de door de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen vergunde standplaatsen is het verboden ambulante handel uit te oefenen zowel op privaatterrein als op het openbaar domein.



De ambulante handelaar dient zich steeds te gedragen naar de door de politie en de overheid opgelegde instructies inzake openbare veiligheid en openbare orde.

Artikel 14:

Wanneer de politie een overtreding vaststelt, kan zij het materieel en de koopwaren van de ambulante handelaars laten verwijderen en in verzekerde bewaring houden tot wanneer het verbod wordt opgeheven. Dit sluit de toepassing van de strafbepalingen bij overtreding niet uit. De verwijdering en bewaring van materieel en koopwaren worden in het proces-verbaal vermeld.

### 3<sup>E</sup> AFDELING: LICHTSTRALEN

Artikel 15:

Het gebruik van lichtbronnen in open lucht is beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipeerd dat niet functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt. Het in de lucht projecteren van stilstaande of bewegende lichtstralen van groot vermogen en lichtintensiteit voor publicitaire, artistieke of andere doeleinden, is verboden. Mits een voorafgaande en schriftelijke toelating van de burgemeester kan hiervan worden afgeweken voor tijdelijke manifestaties.

Deze bepalingen zijn niet van toepassing op:

- de openbare verlichting en de monumentenverlichting, geplaatst door of in opdracht van de stad Aalst en/of het Vlaamse Gewest
- de specifieke verlichting van sportterreinen
- de wettelijk verplichte verlichting op voertuigen
- de vergunde lichtreclames

### 4<sup>E</sup> AFDELING: MANIFESTATIES

Artikel 16:

Alle manifestaties op de openbare weg zijn verboden behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van de burgemeester.

Indien noodzakelijk wordt elk voorwerp dat gebruikt kan worden om te slaan en/of te verwonden verboden.

Het dragen van helmen is gedurende de bovenvermelde manifestaties verboden.

### 5<sup>E</sup> AFDELING: LAWAAI

Artikel 17: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 17 bis: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 18: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 19: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 20: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 21: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 22: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 23: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 24: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

**6<sup>E</sup> AFDELING: SPORT- EN RECREATIECENTRA**Artikel 25:

Het is verboden in de stedelijke sport- en recreatiecentra in het bezit te zijn, binnen te brengen of te laten binnenbrengen van, voor de openbare orde, gevaarlijke voorwerpen. Indien noodzakelijk kan elk voorwerp dat gebruikt kan worden voor het slaan en/of verwonden in beslag genomen worden.

Artikel 26:

Het is verboden binnen het voetbalstadion Pierre Cornelis Aalst en in de onmiddellijke omgeving ervan, langs de openbare weg, op eender welke wijze, vlaggen, spandoeken, slogans, kentekens en/of symbolen - die de openbare rust en orde kunnen verstoren - op te hangen of te laten ophangen, te dragen, tentoon te spreiden, te verkopen of te laten verkopen.

Artikel 27:

Tenzij mits voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden in het voetbalstadion Pierre Cornelis en in de onmiddellijke omgeving ervan, hetzij op de openbare weg, hetzij op private eigendommen een tapkast te plaatsen voor het verkopen van warme en/of koude dranken, zowel alcoholhoudende als niet-alcoholhoudende.

Artikel 28:

Het is verboden in de kantine van de voetbalclub Eendracht Aalst, gelegen Pierre Cornelisstadion dranken te verkopen in glazen of andere breekbare materialen vanaf één uur voor de er georganiseerde voetbalwedstrijden. Dit verbod geldt eveneens voor andere door de burgemeester aangeduide herbergen, frituren, kramen van ambulante handelaars en automaten. Na de wedstrijd beslist de verantwoordelijke van de politie of deze maatregel blijft gelden.

Artikel 29:

De uitbaters nemen alle nodige maatregelen teneinde het gebruik van breekbare recipiënten op de openbare weg te verhinderen.

Artikel 29 bis:

Het sportplein aan Ontmoetingshuis De Brug, gelegen te Hertshage 11-19 te 9300 Aalst, is slechts toegankelijk voor het publiek van 8:00 's morgens tot 22:00 uur 's avonds.

Artikel 29ter:

Het Koningin Astridpark te Aalst is slechts toegankelijk voor het publiek:

- in de periode van april tot en met september: van 7.15 uur 's morgens tot 21.15 uur 's avonds;
- in de periode van oktober tot en met maart: van 8.15 uur 's morgens tot 18.30 uur 's avonds.

## Hoofdstuk 3 : milieubescherming

### 1<sup>E</sup> AFDELING: BESCHERMING VAN DE WATERKWALITEIT

#### Artikel 30:

Met uitzondering van de riolaansluitingen en de vergunde of gemelde lozingspunten is het verboden afvalstoffen te werpen of te lozen in waterlopen, vijvers, waterpartijen, sloten of beken van het openbaar domein of van privé-eigendommen, die in eerstgenoemde uitmonden en het water ervan kunnen bevuilden of de normale loop ervan kunnen hinderen met uitzondering van de vergunde riolaansluitingen.

Elke nieuw gebouwde woning moet uitgerust zijn met een aansluiting voor afvalwater richting straat, ook al kan deze voorlopig niet gebruikt worden.

Elke woning die zich bevindt aan een met riolering uitgeruste weg, dient het afvalwater te lozen in deze riolering.

Hieromtrent bestaat ook de bouwverordening op de scheiding van hemelwater en afvalwater.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: BESCHERMING VAN OPENBARE PARKEN, PLANTSOENEN, NATUURGEBIEDEN EN BOSSEN

#### Artikel 31:

Parken en plantsoenen zijn: al de openbare ruimten aangelegd met gras, bloemperken, heesters, naaldegewassen of bomen en de wegen die zich in deze beplante ruimte bevinden.

De hierna vermelde voorschriften, die betrekking hebben op openbare parken, gelden ook, telkens dit zin heeft, voor de bloemschalen en bloembakken behorend aan het stadsbestuur en opgesteld langs de openbare weg of aan openbare gebouwen;

Openbare natuurgebieden zijn: openbare terreinen met natuurlijke fauna en flora;

Openbare bossen zijn: openbare grondoppervlakten waarvan bomen en houtachtige struikvegetatie het belangrijkste bestanddeel uitmaken, die een eigen fauna en flora hebben en die één of meer functies vervullen.

#### Artikel 32:

In de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden, waterpartijen en bossen is het steeds verboden:

- [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.  
zich te verplaatsen met gelijk welk voertuig, behoudens deze voorzien in het intern reglement;
- [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

#### Artikel 33:

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden:

- in de waters van de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en bossen te vissen behoudens op de wijze zoals voorzien in het intern reglement;
- op gelijk welke wijze vissen of andere dieren uit de vijvers te verwijderen;
- supplementaire vissen of andere dieren in de stadsvijvers te plaatsen;
- op de stadswateren te varen met boten, vlotten of eender welke watersport te beoefenen;
- in de openbare parken, plantsoenen, natuurgebieden en bossen koopwaren uit te stallen, schouwspelen te vertonen of muziekkuitvoeringen te houden.

### 3<sup>E</sup> AFDELING: WATER

#### Artikel 34:

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op het ijs te gaan van de waterlopen of vijvers van het openbaar domein.

#### Artikel 35:

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester mag niet gebaad worden in de visvijvers of andere waters van openbare parken, plantsoenen, bossen en natuurgebieden. Het is steeds verboden dieren te laten baden in deze waters.

## Hoofdstuk 4 : gebouwen en eigendommen

#### Artikel 36:

De door het stadsbestuur opgerichte clubhuisjes voor kaartspelers zijn prioritair toegankelijk voor gepensioneerden en andersvaliden. Handelingen in strijd met het intern reglement zijn niet toegelaten.

Artikel 37:

Het is verboden, zonder daartoe gerechtigd te zijn, op andermans onroerend goed te komen, erover te gaan of zijn dieren erover te doen lopen, wanneer zulks de openbare veiligheid, rust en gezondheid in het gedrang brengt.

Artikel 38:

Elkeen is verplicht het nodige te doen om ongevallen te vermijden die het gevolg zijn van ouderdom, bouwvalligheid of gebrek aan herstel of onderhoud van gebouwen waarvoor men verantwoordelijk is.

Artikel 39:

1. Geen schoorsteenpijp, noch enige andere buis of voorziening om rook, damp of gassen te geleiden, mag op de openbare weg uitkomen.
2. Voor gevels, die zich aan de rooilijn bevinden, is het eerste lid niet van toepassing op de afvoerkanalen van de verbrandingsproducten, afkomstig van installaties voor gaswandtoestellen, noch op ventilatiekanalen, voor zover deze afvoer – of ventilatiekanalen zich bevinden op ten minste 2,20 meter hoogte, te rekenen vanaf de begaanbare weg, en op ten minste 50 centimeter van de perceelgrens.

## Hoofdstuk 5 : vuur, brand, brandpreventie en rampen

### 1<sup>E</sup> AFDELING: VUUR, BRAND EN RAMPEN

Artikel 40:

Het is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemeester, een open vuur te maken op de openbare weg of op minder dan 100 meter afstand van de openbare weg, van gebouwen, vaste constructies of woningen.

Artikel 41:

Het is verboden teer, pek, rubber of andere stoffen en producten, die een sterk ruikende of prikkelende geur en/of rook verspreiden, te verbranden.

Artikel 42:

1. Het maken van een open vuur in de woning is verboden.
2. Alle verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten aangesloten zijn op een schoorsteen of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen.

Artikel 43:

Ter preventie van brandgevaar of burenhinder zijn de eigenaars, bewoners of gebruikers van gebouwen of woningen verplicht schouwen, schoorstenen, of andere constructies die rook of vuur naar buiten leiden in behoorlijke staat te houden.

Schoorstenen of andere constructies moeten jaarlijks gereinigd worden om de uitstoot van roet of andere stoffen tot een minimum te beperken.

Het is verboden deze schouwen, schoorstenen of andere constructies door het vuur te reinigen.

Artikel 44:

Het is verboden in gebouwen of ruimtes waar stro, hooi, petroleum of andere gemakkelijk brandbare of onvlambare stoffen of producten voorhanden liggen, enig vuur te maken of toestellen te gebruiken die brand of ontploffing kunnen veroorzaken of bevorderen. Als uitzondering geldt enkel de schriftelijke toestemming met beschrijving van de toestellen of vuren, afgeleverd door de officier-dienstchef van de brandweer, als vervanger van de burgemeester.

Artikel 45:

De hydranten moeten altijd vrij blijven en gemakkelijk toegankelijk zijn.

Het is verboden de op de gevels of op andere plaatsen aangebrachte tekens om de waterbevoorradingspunten of afsluitkranen voor aardgas aan te wijzen, te veranderen, te beschadigen, te verwijderen of onzichtbaar te maken.

**2<sup>E</sup> AFDELING: BRANDPREVENTIE EN BESTRIJDING IN  
INRICHTINGEN GEWOONLIJK VOOR HET PUBLIEK TOEGANKELIJK****§1 TERMINOLOGIE**

Artikel 46:

De in deze verordening gebruikte terminologie is analoog aan bijlage 1 "Terminologie" van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.

Artikel 47:

1. Oppervlakte: de afmeting die binnen de muren van de lokalen waar het publiek gewoonlijk toegang heeft (aanhorigheden zoals toiletten, vestiaires e.a. niet inbegrepen) gemeten wordt, zonder aftrek van de oppervlakte bezet door toonbanken, tapkasten en ander meubilair of goederen.
2. Verzekering objectieve aansprakelijkheid: verzekering afgesloten conform het Koninklijk Besluit van 5 augustus 1991 tot uitvoering van de artikelen 8, 8bis en 9 van de wet van 30 juli 1979 betreffende de preventie van brand en ontploffing en betreffende de verplichte verzekering van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid in dergelijke gevallen (B.S. 30 augustus 1991).

## §2 TOEPASSINGSGBIED

Artikel 48:

De exploitanten van alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn moeten, op eigen verantwoordelijkheid, het maximum aantal personen vaststellen dat zich gelijktijdig binnen de inrichting mag bevinden. De exploitant dient rekening te houden met de hieronder aangegeven verhoudingen:

1. in winkels één per 3m<sup>2</sup> oppervlakte;
2. in zalen/lokalen/restaurants/koffiehuizen waar uitsluitend zitplaatsen zijn aangebracht: het aantal zitplaatsen;
3. in cafés en dansgelegenheden: één per m<sup>2</sup> oppervlakte.

Elke exploitant moet een schriftelijke verklaring indienen bij het stadsbestuur betreffende het maximum aantal personen dat zich gelijktijdig in zijn inrichting mag bevinden.

Artikel 49:

De hierna volgende bepalingen van deze verordening zijn van toepassing op alle inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, ook al wordt het publiek er slechts onder



bepaalde voorwaarden toegelaten, en waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen 50 of meer bedraagt.

Zij gelden niet voor:

- inrichtingen in open lucht en tijdelijke inrichtingen zoals tenten, kermisinrichtingen, circussen en dergelijke;
- voor het publiek toegankelijke inrichtingen waarvoor, uit hoofde van gevaar voor brand en/of paniek, een specifieke reglementering van toepassing is;
- gebouwen en lokalen bestemd voor erediensten;
- musea;
- bibliotheken;
- kantoren.

#### Artikel 50:

Het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen moet aangeduid worden bij de ingang(en) van de inrichting.

De aanduiding heeft een formaat A5, witte achtergrond, rood omrand met zwarte opschriften volgens het model, gevoegd in bijlage 1.

De exploitant, of bij afwezigheid zijn aangestelde, neemt de nodige maatregelen om overschrijding van dit aantal te voorkomen.

### §3 TOEGANGSWEGEN

#### Artikel 51:

De inrichting dient voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden.

### §4 MATERIALEN

#### Artikel 52:

1. Gemakkelijk brandbare materialen als rietmatten, stro, karton, boomschors, papier, alsmede gemakkelijk brandbare textiel en kunststoffen, mogen noch als versiering noch als bouw materiaal voor wanden, plafonds en valse plafonds, aangewend worden.

Met versiering wordt niet de normale functionele stoffering bedoeld zoals gordijnen en overgordijnen, tafellinnen, vloerbekleding, behangpapier of -stof rechtstreeks geplakt op de wanden.

2. De versieringen, luifels en tochtportalen moeten zodanig worden aangebracht dat zij niet leiden tot een opeenhoping van vuilnis, afval en dergelijke.

§5 ONTRUIMING

Artikel 53:

De plaats, de verdeling en de breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die ernaartoe leiden moeten een snelle en gemakkelijke evacuatie verzekeren. Uitgangen leiden naar een veilige ruimte van waaruit de openbare weg bereikbaar is.

Artikel 54:

Lokalen of verdiepingen van inrichtingen, waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen honderd of meer bedraagt, moeten over tenminste twee afzonderlijke uitgangen beschikken.

Indien de bezetting 500 of meer dan 500 personen bedraagt, dient het aantal afzonderlijke uitgangen  $2+n$  te bedragen, waarbij 'n' het geheel getal is onmiddellijk groter dan de deling door 1000 van de maximale bezetting van de inrichting.

Het minimum aantal uitgangen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen.

Artikel 55:

De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die ernaartoe leiden moeten minstens 0,80 m bedragen.

De voorgaande bepaling is niet van toepassing op de doorgangen tussen de kassa's van zelfbedieningszaken van de kleinhandel, van het type zelfbediening.

Artikel 56:

Wanneer de inrichting op bovenverdiepingen of op ondergrondse verdiepingen lokalen heeft die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn, moeten deze met vaste trappen uitgerust zijn.

Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen honderd of meer bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste twee afzonderlijke trappen.

Verdiepingen waar het maximum aantal gelijktijdig toegelaten personen vijfhonderd of meer bedraagt, moeten met het gelijkvloers verbonden zijn door tenminste drie afzonderlijke trappen.

Het minimum aantal trappen kan door de brandweer verhoogd worden in functie van het risico en de configuratie van de lokalen.

Artikel 57:

De breedte, in centimeters uitgedrukt, van uitgangswegen, uitgangen, deuren en wegen die naar een deur leiden moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden ervan gebruik te maken ingeval van ontruiming.

De totale breedte van de trappen moet gelijk zijn aan het aantal personen die geacht worden ervan gebruik te maken om de uitgangen van de inrichting te bereiken, vermenigvuldigd met 1,25 voor dalende trappen en met 2 voor stijgende trappen.

Bij de berekening van de breedte gaat men ervan uit dat alle personen die zich op een bepaalde verdieping bevinden samen op de eerstvolgende verdieping aankomen en dat die verdieping ondertussen ontruimd is.

Artikel 58:

Om aan de eisen van artikel 56 en 57 te voldoen:

- komen roltrappen, evenals hellende vlakken waarvan de helling groter is dan tien ten honderd, niet in aanmerking;
- moeten de trappen uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm, een optrede van maximum 18cm en een helling van maximum 75% (maximale hellingshoek 37°).

Wenteltrappen kunnen toegestaan worden mits hun aantrede op de looplijn minimum 24cm bedraagt.

Artikel 59:

De trappen moeten aan beide zijden uitgerust zijn met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte kleiner dan 1,20m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen. De roltrappen moeten zowel aan het begin als aan het einde kunnen stilgelegd worden.

Artikel 60:

In winkels, warenhuizen en soortgelijke inrichtingen mogen de verkoop- en uitstalstanden geen hinder vormen voor een vlotte doorgang van het publiek.

Het is verboden tussen de verkoopstanden of tegen de boord ervan waren te plaatsen, die een vlotte evacuatie in gevaar kunnen brengen of vertragen.

De exploitant zorgt ervoor dat de winkelwagentjes, die ter beschikking van de klanten worden gesteld, zo geplaatst worden dat zij een snelle ontruiming van de inrichting niet verhinderen.

Artikel 61:

De deuren in de uitgangswegen moeten ofwel in beide richtingen ofwel in de vluchtzin opendraaien.

Tijdens de openingsuren van de inrichting mogen zij in geen geval vergrendeld of met een sleutel gesloten worden.

Uitgangsdeuren, die zich op minder dan hun breedte van de rooilijn bevinden, draaien naar binnen open en moeten tijdens de openingsuren van de inrichting permanent en vergrendeld open blijven. Uitzondering wordt gemaakt voor uitgangsdeuren van een bijzonder type, die bij gewone druk alleen naar binnen kunnen draaien maar bij sterkere druk ook naar buiten kunnen draaien: die hoeven niet permanent en vergrendeld open te blijven tijdens de openingsuren van de inrichting. De deuren in de uitgangswegen die twee uitgangen verbinden moeten in beide richtingen opendraaien.

Draaideuren en draaipaaletjes, zelfs in de binnen gelegen uitgangswegen geplaatst, zijn slechts toegelaten als aanvulling van de deuren en doorgangen die vereist zijn in toepassing van de bepalingen vervat in voorgaande artikelen.

Automatisch werkende deuren mogen gebruikt worden mits zij, bij het uitvallen van de energiebron die de deur in werking stelt of bij een ander defect, vanzelf in open stand worden gebracht en de totale breedte van de deuropening vrijmaken.

Artikel 62:

Het is verboden om het even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren te plaatsen op de trappen en wegen, in uitgangswegen en uitgangen en aan de deuren die ernaartoe leiden of de nuttige breedte ervan te verminderen.

Artikel 63:

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

De exploitant moet de zichtbaarheid van de reddingborden verzekeren, zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting. De reddingborden moeten vanuit alle delen van de lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn goed waarneembaar zijn.

Artikel 64:

Glazen wanden en de vleugels van glazen deuren moeten op zichthoogte een opvallend merkteken dragen.

## §6 LIFTEN

### Artikel 65:

De liftmachinekamer dient gecompartmenteerd. De binnenwanden moeten een Rf van minstens 1 uur hebben. De deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur.

### Artikel 66:

De liftmachinekamer moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige middelen dienen voorhanden te zijn om personen, in de lift opgesloten, te kunnen ontzetten.

## §7 VERLICHTING

### Artikel 67:

1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn.

Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.

2. In de inrichtingen moet een veiligheidsverlichting worden aangebracht met een voldoende lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren.

Deze veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de normale verlichting; zij moet tenminste één uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

## §8 VERWARMING VAN DE LOKALEN

### Artikel 68:

In verband met de verwarmingsinstallaties moeten alle nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen om oververhitting, ontploffing en brand te voorkomen.

Zo moeten onder meer de verwarmingstoestellen zodanig opgevat en opgesteld zijn, dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden.

### Artikel 69:

De verwarmingstoestellen, die niet op elektriciteit werken, moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsproducten. Verplaatsbare verwarmingstoestellen voor stralingswarmte, noch recipiënten met vloeibare brandstoffen zijn toegelaten in de lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn.

Artikel 70:

De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd.

De binnenwanden van die lokalen moeten een Rf van tenminste één uur hebben, de deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur. De eis van compartimentering van de stookplaats vervalt indien het totaal nuttig warmtevermogen van de stookinstallatie kleiner is dan 30kW.

Artikel 71:

De toevoerleiding tussen het lokaal waarin de brandstoffenvoorraad zich bevindt en de stookplaats moet stevig bevestigd en uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet tenminste één afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijke bereikbare plaats.

Artikel 72:

De brandstoffenvoorraad voor vloeibare brandstoffen dient ingekuipt conform de Vlarew wetgeving.

Artikel 73:

Op de gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht. De afsluiter dient doeltreffend aangeduid te zijn.

Artikel 74:

Opslag van recipiënten voor een vloeibaar gemaakt petroleumgas is verboden in de kelderverdieping. De opslag moet geschieden in de open lucht ofwel in een daartoe bestemd en behoorlijk verlucht lokaal.

## §9 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN

Artikel 75:

In akkoord met de brandweer dient de exploitant voldoende brandbestrijdingsmiddelen aan te brengen.

In de inrichting dienen tenminste twee bluseenheden, aangepast aan het risico en conform de Belgische normen, aanwezig te zijn.

In de onmiddellijke nabijheid van frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel beschikbaar zijn.

Daar waar met open vlam wordt gewerkt moet een "branddeken" beschikbaar zijn.

Artikel 76:

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen de vorst, op doeltreffende wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn.

Het brandbestrijdingsmaterieel moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Artikel 77:

Vanuit de inrichting moet de melding van de ontdekking of van de detectie van een brand onverwijld aan de brandweerdiensten kunnen overgemaakt worden.

De oproepnummers van de hulpdiensten dienen duidelijk zichtbaar aangebracht te zijn in de inrichting.

Artikel 78:

Al het personeel moet omtrent de gevaren van brand in de inrichting ingelicht worden. Sommige personeelsleden, vooraf aangeduid omwille van de permanentie en de aard van hun functies, moeten geoefend worden in het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de inrichting.

Artikel 79:

De maatregelen dienen getroffen om brandrisico's verwekt door het roken, te weren. Asbakken moeten in voldoende aantal en op nuttige plaatsen aanwezig zijn. Zij dienen geledigd in een metalen recipiënt, voorzien van een goed afsluitend metalen deksel of van het type "vlamdovend".

Artikel 80:

In de lokalen toegankelijk voor het publiek mogen geen vuilnis, afval, afgedankte voorwerpen of producten vergaard worden.

**§10 CONTROLES, VEILIGHEIDSREGISTER, PLANNEN, WAARSCHUWING EN ALARM, AFSCHIEDING****Artikel 81:**

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een gekwalificeerd persoon (GP), hetzij door een externe dienst voor technische controles (EDTC):

<b>Installatie</b>	<b>Controleorgaan</b>	<b>Periodiciteit</b>
liften	EDTC	conform KB
roltrappen	EDTC	jaarlijks
verwarming en rookkanalen	GP	jaarlijks
hoogspanning	EDTC	jaarlijks
alarm/branddetectie	GP	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen	GP	jaarlijks
filters en kokers van dampkappen	GP	jaarlijks
veiligheidsverlichting	GP	jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie	GP	5-jaarlijks
laagspanning	EDTC	5-jaarlijks

De installaties dienen bij elke wijziging aan de inrichting die de veiligheid kan beïnvloeden steeds aan een nieuwe controle onderworpen te worden.

**Artikel 82:**

In elke inrichting dient een veiligheidsregister ter inzage te liggen van de burgemeester en de bevoegde ambtenaren. In dit veiligheidsregister worden alle attesten van de controles uit artikel 81, verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid en vergunningen bewaard. Aan de brandbestrijdingsmiddelen dient een controlekaart de data van controle te bevestigen. Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle dient de exploitant onmiddellijk het passend gevolg te geven.

**Artikel 83:**

Een duidelijk leesbaar en overzichtelijk plan van de kelderverdiepingen dient uitgehangen in de onmiddellijke nabijheid van de trappen die ernaartoe leiden. Dit plan, op schaal getekend,



duidt de verdeling en de bestemming aan van de lokalen evenals alle andere voor de brandweer nuttige inlichtingen.

Dit plan dient bijgehouden te worden.

Artikel 84:

Uitgestrekte inrichtingen en inrichtingen die meerdere verdiepingen van een gebouw beslaan, moeten uitgerust zijn met een passende waarschuwings- en alarminstallatie.

Artikel 85:

Inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn en die elkaar niet aanvullen moeten, met inbegrip van hun trap(pen), uitgangsweg(en), uitgang(en), deur(en) en wegen die er naartoe leiden, afzonderlijk beschouwd worden. De onderlinge scheidingswanden moeten een Rf van tenminste één uur hebben en de deur(en) in deze binnenwanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur.

**§11 BIJKOMENDE VOORSCHRIFTEN INZAKE HET INRICHTEN, HERINRICHTEN EN OPRICHTEN VAN INRICHTINGEN WAAR HET PUBLIEK GEWOONLIJK TOEGANG HEEFT**

Artikel 86:

1. De scheidingswanden van lokalen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn – met inbegrip van aanhorigheden zoals aanrechtkeukens, muurkasten en lokalen die als drankopslagplaats gebruikt worden – en hun uitgangen, met de overige delen van het gebouw, dienen een Rf van tenminste één uur te hebben. De deur(en) in deze scheidingswanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf. van tenminste een half uur.
2. De plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit (B.S. 21 september 2012) van 12 juli 2012 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.
3. De bekledingen voor de vloer, verticale wanden, plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan de bepalingen van bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 12 juli 2012 (B.S. 21 september 2012) tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.

**§12 INSPECTIE, VRIJSTELLINGEN EN ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN**

Artikel 87:

1. De exploitant, en bij diens afwezigheid zijn aangestelde, zal het publiek niet tot de inrichting toelaten dan na zich telkens ervan te hebben vergewist dat aan de voorschriften van deze verordening voldaan is.
2. De burgemeester, het personeel van de brandweer en het personeel belast met de inspectie hebben ten allen tijde vrije toegang tot de in artikel 49 bedoelde inrichtingen.  
De exploitant is verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen van deze verordening zijn nageleefd.
3. De exploitant is ertoe gehouden, zo snel mogelijk en tenminste één maand op voorhand, aan de burgemeester schriftelijk kennis te geven van de opening van een inrichting waar het publiek gewoonlijk toegang heeft in de zin van artikel 49.
4. In verband met de voorschriften van deze verordening kan de burgemeester steeds afwijking verlenen. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking gebeurt met een gemotiveerd verzoek. Wanneer een afwijking wordt toegestaan moet de exploitant de aanvullende voorzorgsmaatregelen die door de burgemeester worden opgelegd, treffen. Bij uitbreiding en/of verbouwing vervalt de afwijking.
5. Onverminderd de voorschriften van deze verordening, neemt de exploitant al de veiligheidsmaatregelen door de omstandigheden aangewezen om:
  - het ontstaan van een brand te voorkomen;
  - elk begin van brand op te sporen en de uitbreiding ervan te verhinderen;
  - de hulpdiensten te alarmeren;
  - zowel de redding van de personen als de bescherming van de goederen in geval van brand te vergemakkelijken.

**De burgemeester kan steeds bijkomende maatregelen opleggen.****§13 STRAFBEPALINGEN**Artikel 88:

Het college van burgemeester en schepenen kan, na betrokkene in zijn verweer te hebben gehoord, de voorlopige sluiting bevelen van de inrichting die niet voldoet aan de krachtens deze afdeling voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. De heropening van de inrichting wordt slechts toegestaan indien de vereiste aanpassingen of verbouwingen uitgevoerd zijn.

## Hoofdstuk 6 : dieren

Artikel 89: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 90: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 91:

Onverminderd het bepaalde in artikel 538 Sw. en de wetgeving inzake het slachten van dieren, is het verboden enig huisdier of tam dier buiten noodzaak te doden of zwaar te verwonden.

## Hoofdstuk 7 : erfdiensbaarheden van openbaar nut, nummers van huizen, aanplakken, bevolkingsregisters

### 1<sup>E</sup> AFDELING: ERFDIENSTBAARHEDEN VAN OPENBAAR NUT

Artikel 92:

De eigenaars en huurders van gebouwen moeten op de gevels borden of opschriften laten plaatsen met de namen van de straten of andere aanduidingen en toestellen van openbaar nut. Indien de afbraak of verandering van een gebouw de verplaatsing noodzakelijk maakt van een toestel van openbaar nut, is de eigenaar gehouden minstens 10 dagen van tevoren de burgemeester ervan te verwittigen.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: NUMMEREN VAN HUIZEN

Artikel 93:

Ieder eigenaar, huurder en/of gebruiker van een gebouw of woning is verplicht op dit gebouw of woning een nummer te plaatsen volgens de nummering en op de wijze aangeduid door de bevolkingsdienst. Hij moet daartoe zelf het initiatief nemen. Dit nummer moet uit duurzaam materiaal vervaardigd zijn en voldoende groot, zodat het vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar is.

Bij verandering van nummers moeten de oude nummers verwijderd worden.

Dit artikel wordt met ingang van 28 november 2019 opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 27 november 2018.

Artikel 94:

Het is verboden de straatnaamborden en/of de huisnummers te bedekken, weg te nemen of te veranderen.

### 3E AFDELING: AANPLAKKEN

Artikel 95: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 96: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 97: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 98: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 99:

Promotionele karavanen of reclamestoeten die niet binnen gesloten omlopen doorgaan moeten minstens 8 dagen van te voren schriftelijk aan de burgemeester meegedeeld worden. De mededeling omvat de volledige identiteit van de verantwoordelijke organisator, datum, aanvangsuur en -plaats van samenkomst, traject, aankomstuur en -plaats, het aantal deelnemende voertuigen en het aantal voorziene geluidsinstallaties.

De burgemeester zal de maatregelen voorschrijven die in het belang van de openbare veiligheid en rust geboden zijn.

### 4E AFDELING: TIJDELIJKE BEWEGWIJZERING OP DE OPENBARE WEG VOOR HET AANDUIDEN VAN EEN ACTIVITEIT

Artikel 99.1:

De aanvraag van de machtiging voor plaatsing van tijdelijke bewegwijzering op de openbare weg voor het aanduiden van een activiteit dient ten minste twee weken op voorhand schriftelijk of via de website te worden gericht aan het team Juridisch advies en bestuursondersteuning van de stad Aalst.

De aanvraag gebeurt door middel van een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat kan bekomen worden bij het team Juridisch advies en bestuursondersteuning en de website van de stad Aalst.

#### Artikel 99.2:

De machtiging wordt verleend met mededeling van een referentiecode.

Deze machtiging ontslaat de gemachtigde niet van de verplichting om van andere overheden alle andere vergunningen of machtigingen te bekomen die noodzakelijk zijn.

#### Artikel 99.3:

De gemachtigde dient zelf te voorzien in de tijdelijke bewegwijzering (wegwijzers, borden en palen) en dient ze zelf te plaatsen en te verwijderen, rekening houdende met andere vigerende reglementen.

De plaatsing van de tijdelijke bewegwijzering mag ten vroegste achtenveertig uur vóór de begindag van de aangelegenheid gebeuren.

De verwijdering van de tijdelijke bewegwijzering dient binnen de achtenveertig uur na de einddag van de aangelegenheid te gebeuren.

#### Artikel 99.4:

De maximale afmeting van de tijdelijke bewegwijzering bedraagt 0,30m x 0,75m.

#### Artikel 99.5:

De tijdelijke bewegwijzering moet op de voorzijde en op een duidelijk zichtbare plaats voorzien zijn van een unieke en door de stad afgeleverde referentiecode.

#### Artikel 99.6:

Het is verboden tijdelijke wegwijzers aan te brengen aan verkeerslichten, verkeersborden, straatmeubilair of met krammen of nagels.

#### Artikel 99.7:

De tijdelijke bewegwijzering mag de weggebruikers of de voetgangers niet hinderen.

De gemachtigde blijft volledig verantwoordelijk tegenover de stad en derden voor alle schade en ongevallen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg zijn van het plaatsen of het verwijderen van de tijdelijke bewegwijzering.

#### Artikel 99.8:

Bij gebreke aan machtiging of indien de gemachtigde de opgelegde voorwaarden overtreedt, zal de bewegwijzering worden verwijderd op kosten van de overtreder in toepassing van het belastingreglement op het ambtshalve opruimen, reinigen en/of ontsmetten van sluikstorten en andere vervuilende elementen op het openbaar domein.

## Hoofdstuk 8 : handel

### 1<sup>E</sup> AFDELING: ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 100:

Bij het verlaten van hun standplaatsen op de openbare weg zijn de standhouders verplicht alle afval evenals dozen en/of papier mee te nemen.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: DE WEKELIJKSE MARKTEN

#### Artikel 101:

Er mag geen markt gehouden of ingericht worden dan op de plaatsen, dagen en uren door de gemeenteraad vastgesteld.

#### §1 WEKELIJKSE MARKT AALST

#### Artikel 102:

Iedere zaterdagmorgen wordt een markt gehouden van allerlei koopwaar met uitzondering van oude of tweedehandsvoorwerpen.

#### Artikel 103:

Volgende straten en pleinen zijn bestemd voor het houden van de markt: vanaf het verkeersvrij gedeelte Grote Markt, Nieuwstraat, Hopmarkt, Vredeplein, Vlaanderenstraat, Gentsestraat tot aan het kruispunt Bert Van Hoorickstraat, Keizersplein (gedeelte tussen Nieuwstraat en Korte Nieuwstraat).

Artikel 104:

1. De markt begint om 8 uur.

De marktkramers moeten hun plaatsen innemen tussen 5 en 8 uur en kunnen ze verlaten vanaf 12.30 uur.

2. De standplaatsen moeten door de marktkramers ontruimd zijn vóór 13.30 uur.

Artikel 105:

Het verkeer, inbegrepen de aan de hand geleide bromfietsen, evenals het stationeren van voertuigen is verboden binnen de zone voorbehouden voor de wekelijkse markt. Dit verbod geldt niet voor:

1. aan de hand geleide fietsen;
2. kinderwagens en wagens voor mindervaliden;
3. voertuigen voor hulp- en ordediensten;
4. voertuigen van de marktkramers voor het bereiken en verlaten van de markt overeenkomstig artikel 104 van onderhavige verordening.

Artikel 106:

De voertuigen van de marktkramers die niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de stiel, mogen alleen opgesteld worden op de plaatsen door de marktleider aangeduid.

Artikel 107:

De marktkramers mogen hun kraam slechts opstellen op de plaats hun door het college van burgemeester en schepenen aangewezen na overleg en advies van de adviesraad voor de markten en mits naleving van de voorwaarden bepaald in dit reglement en in het reglement van orde op de wekelijkse markten.

De marktkramers die de voorschriften van de politieverordening en het reglement van inwendige orde niet naleven kunnen door de politie van de markt worden verwijderd.

Artikel 108:

Het is aan de marktkramers verboden bellen, geluidsversterkende of andere lawaai-makende tuigen te gebruiken.

## §2 WEKELIJKSE MARKT NIEUWERKERKEN - AALST

### Artikel 109:

Iedere woensdagmorgen wordt een markt gehouden van allerlei koopwaar, met uitzondering van oude of tweedehandsvoorwerpen.

### Artikel 110:

De markt wordt gehouden op het Dorpsplein te Nieuwerkerken Aalst.

### Artikel 111:

1. De markt begint om 8 uur.

De marktkramers moeten hun plaatsen innemen tussen 6 en 8 uur en kunnen ze verlaten vanaf 12.30 uur

2. De standplaatsen moeten door de marktkramers ontruimd zijn vóór 13.30 uur.

De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van toepassing.

## §3 WEKELIJKSE MARKT AALST TEN ROZEN

### Artikel 111 bis:

Iedere woensdagnamiddag wordt een markt gehouden van allerlei koopwaar, met uitzondering van oude of tweedehandsvoorwerpen.

### Artikel 111 ter:

De markt wordt gehouden op het parkeerterrein gelegen op de hoek van de Oscar Debunnestraat met de Rozendreef te Aalst.

### Artikel 111 quater:

1. De markt begint om 14 uur.



De marktkramers moeten hun standplaatsen innemen tussen 13 en 14 uur en kunnen ze verlaten vanaf 19 uur.

2. De standplaatsen moeten door de marktkramers ontruimd zijn vóór 19.30 uur.

De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van toepassing.

### 3<sup>E</sup> AFDELING: DE JAARMARKTEN

#### §1 DE SINT-MAARTENSJAARMARKT

##### Artikel 112:

De jaarmarkt heeft plaats op 11 november.

##### Artikel 113:

Deze wordt gehouden in de volgende straten: Houtmarkt, Zonnestraat, Maanstraat, Sint Kamielstraat, Watertoren, Scherreveldstraat, Sint Janstraat, Osbroekstraat, Felix De Hertstraat, Windmolenstraat, Acaciastraat, Alfred Nichelsstraat, Dr. André Goffaertstraat (gedeelte tussen Osbroekstraat en Acaciastraat), Korte Sint Janstraat, Watertorenstraat (gedeelte tussen de watertoren en de Acaciastraat) en Pontstraat.

##### Artikel 114:

De jaarmarkt begint om 9 uur en eindigt om 15 uur.

De marktkramers zijn verplicht de markt te ontruimen vòr 16 uur.

De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van toepassing.

#### §2 EREMBODEGEM AALST

##### Artikel 115:

De jaarmarkt te Erembodegem heeft plaats op de laatste maandag van de maand september.

##### Artikel 116:

Deze wordt gehouden in de volgende straten: Erembodegem – Dorp en Kaai.

Artikel 117:

De jaarmarkt begint om 9 uur en eindigt om 13 uur. De markt moet ontruimd zijn vòòr 14 uur.

**4<sup>E</sup> AFDELING: DE AVONDMARKTEN**

Artikel 118:

Avondmarkten mogen slechts georganiseerd worden mits een voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester, die de uitvoeringsmodaliteiten ervan bepaalt.

Artikel 119:

De avondmarkten, met uitzondering van de “Meikramerij” (Molendries-Hovenierstraat,) beginnen om 18 uur en eindigen om 23 uur.

De markten moeten ontruimd zijn vóór 24 uur.

De avondmarkt “Meikramerij” begint om 14 uur en eindigt om 19 uur.  
Deze markt moet ontruimd zijn vóór 20 uur.

Artikel 120:

De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van toepassing.

**5<sup>E</sup> AFDELING: DE KERSTMARKT**

Artikel 121:

De kerstmarkt heeft plaats de zondag vóór Kerstmis op het verkeersvrije gedeelte van de Grote Markt.

Artikel 122:

De markt begint om 14 uur. De marktkramers kunnen hun standplaatsen ontruimen vanaf 19 uur. De markt moet ontruimd zijn om 20 uur.

Artikel 123:

De marktkramers kunnen hun plaats innemen tussen 12 en 14 uur.

De bepalingen van artikel 100, alsmede de artikelen 105 tot en met 108 zijn eveneens van toepassing.

## 6<sup>E</sup> AFDELING: WEEGTOESTELLEN

### Artikel 124:

Het gebruik van valse gewichten, inhoudsmaten of weegtoestellen is verboden.

De valse inhoudsmaten, gewichten en weegtoestellen worden verbeurd verklaard.

## 7<sup>E</sup> AFDELING: HET GEBRUIK VAN KOOKTOESTELLEN TIJDENS MARKTEN, FOREN EN MANIFESTATIES

### Artikel 125:

Definitie: Onder kooktoestellen wordt verstaan alle toestellen waarbij via opwarming voedselwaren bereid worden.

Deze toestellen kunnen individueel verplaatsbaar zijn of vast opgebouwd in een voertuig.

### Artikel 126:

De kooktoestellen dienen conform te zijn aan de wettelijke vereisten en/of aanvaarde normen en dienen in goede staat van onderhoud te verkeren.

### Artikel 127:

De kooktoestellen zijn zodanig opgesteld dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden. Ze dienen voldoende bereikbaar te zijn.

### Artikel 128:

De kooktoestellen dienen voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden

### Artikel 129:

In het geval vloeibaar gemaakte petroleumgassen gebruikt worden, dienen de gasflessen te voldoen aan de wettelijke bepalingen terzake.

Alle gasflessen dienen beschermt te worden tegen de inwerking van zonnestralen, warmtestraling, convectie en conductie van verwarmingstoestellen.

Lege en/of reservegasflessen dienen apart op een veilige locatie opgesteld. De gasflessen worden tegen omvallen beveiligd.

De leidingen en toebehoren zijn gemaakt volgens de code van goede praktijk. De dichtheid van de leidingen, koppelstukken, kranen e.d., dient te zijn verzekerd. Soepele leidingen moeten bestemd zijn voor het betreffende gas, vermeld op de leiding zelf. Deze soepele leidingen hebben een maximale lengte van 2m. De soepele leidingen zijn extra beveiligd door middel van metalen klembeugels of spanbanden.

De gasflessen dienen gemakkelijk te worden dicht gedraaid. Ieder kooktoestel dient over een gemakkelijk bereikbare afsluiter te beschikken.

Artikel 130:

In de nabijheid van het kooktoestel dient een draagbare snelblusser met 1 bluseenheid, conform de Belgische normen aangepast aan het risico, aanwezig te zijn. In de onmiddellijke nabijheid van frituurketels moet een goed afsluitend metalen deksel beschikbaar zijn. Daar waar met open vlam wordt gewerkt, moet een "branddeken" beschikbaar zijn.

Artikel 131:

Bij beëindiging van de kookbereiding dient de energietoevoer afgesloten te worden.

## Hoofdstuk 9: algemene regelen van openbare orde

### 1<sup>E</sup> AFDELING: DRADEN, TOESTELLEN EN ANDERE VERBINDINGEN

Artikel 132:

Zonder voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester is het verboden op of over de openbare weg bedradingen, toestellen of andere verbindingen, uitgaande van privé-initiatief, aan te brengen.

Percelen, gelegen langsheen de openbare weg, mogen niet worden afgesloten met prikkeldraad.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: KLOPPEN OF BELLEN

Artikel 133:

Het is verboden zonder noodzaak te kloppen of te bellen aan de deuren of vensters van huizen.

**3<sup>E</sup> AFDELING: WOONWAGENS EN WOONWAGENTERREINEN**Artikel 134:

Woonwagens mogen slechts de tijd, nodig voor de doortocht, op het grondgebied van de stad vertoeven, tenzij mits voorafgaande en schriftelijke vergunning van de burgemeester.

Artikel 135:

De door de stad ingerichte standplaatsen voor woonwagenbewoners zijn bestemd voor woonwagenbewoners met een Belgisch administratief statuut en die in de Belgische bevolkings- of vreemdelingenregisters opgenomen zijn. Deze standplaatsen zijn evenwel niet bedoeld als transitstandplaats.

Artikel 136:

Op deze woonwagenterreinen is het verboden:

- buiten de toiletten zijn natuurlijke behoefte te doen;
- de sanitaire installaties te gebruiken voor andere doeleinden dan deze waarvoor ze bestemd zijn;
- afval van welke aard ook (huisvuil inbegrepen) op het terrein te werpen of achter te laten;
- enige constructie op te richten zonder voorafgaande bouwvergunning.

Artikel 137:

In geval van definitieve verlating van de standplaats, moet de standhouder deze volledig ontruimen.

Artikel 138:

Brandbare en explosieve stoffen mogen slechts in voorraad gehouden worden tot beloop van de volgende maximum hoeveelheden:

- voor propaan- en butaangas, e.a. welke een ontvlammingspunt hebben van minder dan 21° C is de maximum toegelaten hoeveelheid 26 kg of 26 liter;
- voor petroleum, e.a. welke een ontvlammingspunt hebben tussen 21° C en 50° C is de maximum toegelaten hoeveelheid 250 liter;
- voor huisbrandolie (mazout), e.a. welke een ontvlammingspunt hebben boven de 50° C is de maximum toegelaten hoeveelheid 500 liter.

Bovenbedoelde hoeveelheden gelden per standplaats.

Het opslaan van benzine is absoluut verboden.

**4<sup>E</sup> AFDELING: TOESTELLEN VAN ALGEMEEN NUT**Artikel 139:

Met uitzondering van de personen die daartoe zijn aangesteld of degenen die daartoe toestemming hebben verkregen, mag niemand:

1. de toestellen van de openbare verlichting aanraken om ze te doven of aan te steken of er aansluitingen op te maken;
2. de kranen van de waterleiding openen of sluiten;
3. de sluizen van de waterlopen bedienen;
4. de bruggen draaien, ophalen of op gelijk welke wijze buiten hun normale stand plaatsen;
5. de reddings-apparaten zonder noodzaak gebruiken.
6. de installaties van de nutsmaatschappijen te beschadigen noch de verdeelkasten te openen;
7. de pompinstallaties van de rioleringen en collectoren bedienen;
8. de parkeermeters en -automaten beschadigen.

**5<sup>E</sup> AFDELING: UITVLIEGEN VAN DUIVEN GEDURENDE SPORTWEDSTRIJDEN**Artikel 140:

Van 1 april tot en met de laatste zondag van oktober is het verboden op de dagen waarop duivenvluchtwedstrijden plaatsvinden, duiven die niet aan wedstrijden deelnemen, te laten uitvliegen tussen 7 en 18 uur.

**6<sup>E</sup> AFDELING: VOEDEREN VAN DUIVEN EN VERWILDERDE HUISDIEREN.**Artikel 141: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

## **Titel II : Openbare reinheid en zindelijkheid**

### **Hoofdstuk 1: reinheid van de openbare weg**

#### **1<sup>E</sup> AFDELING: ONDERHOUD OPENBARE WEG**

##### Artikel 142:

1. Het is verboden op alle openbare plaatsen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken.
2. Het in het eerste lid gestelde verbod is niet van toepassing op de openbare diensten, die chemische bestrijdingsmiddelen gebruiken in het kader van het reductieprogramma.

##### Artikel 143:

De bewoner van gebouwen is verplicht:

1. het voetpad met inbegrip van de straatgoot, gelegen voor deze gebouwen rein te houden.
2. bij sneeuwval of ijzel een voldoende veilige doorgang te maken op het voetpad over een breedte van 1,5 meter voor het gebouw, door de sneeuw te verwijderen of door andere middelen om het uitglijden te voorkomen. De sneeuw mag op de straat worden geworpen maar niet opgehoopt.

##### Artikel 144:

Indien het gebouw niet bewoond is, vallen de verplichtingen van artikel 143 op de eigenaar. Indien de eigenaar of huurder een maatschappij is, vallen deze verplichtingen op de persoon die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van deze maatschappij. Is het een appartementsgebouw, dan berusten deze verplichtingen op degenen die op het gelijkvloers woonachtig zijn, of op de eerste verdieping, indien het gelijkvloers onbewoond is, tenzij het reglement van inwendige orde een andere verantwoordelijke daartoe heeft aangeduid.

##### Artikel 145:

De eigenaar en/of huurder van een grond palend aan de openbare weg en voor dewelke een voetpad of een verhoogde berm is aangelegd, dient deze in zodanige staat te onderhouden dat het gebruik ervan door de voetgangers op geen enkele wijze gehinderd wordt, zelfs niet door onkruid, aanplantingen of gewassen die op zijn grond staan.

##### Artikel 146:

Wie vergunning verkregen heeft gebruik te maken van de openbare weg om er enig werk te verrichten of een bedrijf uit te oefenen moet deze plaats te allen tijde rein houden.

Artikel 147: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

## 2<sup>E</sup> AFDELING: OPENBARE TOILETTEN

Artikel 148: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

## Hoofdstuk 2: delen van mensenlichamen

Artikel 149:

Wanneer beenderen of delen van mensenlichamen ontdekt worden, zal hiervan onmiddellijk kennis gegeven worden aan de politie, zonder wiens toelating niets mag worden weggenomen. Indien de vondst gebeurt bij de uitvoering van werkzaamheden zullen deze werkzaamheden onmiddellijk worden stopgezet tot op het ogenblik dat de stopzetting door de bevoegde diensten wordt opgeheven.

## Hoofdstuk 3: bewoning of onbewoonbaarverklaring

Artikel 150:

Indien de burgemeester verneemt of vaststelt dat een woning in een ongezonde toestand verkeert en een gevaar betekent voor de openbare gezondheid, laat hij deze toestand vaststellen door de politie en de stedelijke dienst Volksgezondheid.

Indien blijkt dat de toestand een gevaar kan opleveren voor de openbare gezondheid schrijft de burgemeester de nodige saneringsmaatregelen voor en bepaalt de termijn waarbinnen deze moeten worden uitgevoerd.

Indien geen gevolg wordt gegeven aan de opgelegde maatregelen treft de burgemeester hetzij een besluit waarbij de saneringswerken ambtshalve en op kosten van de eigenaar zullen worden uitgevoerd, hetzij een besluit tot onbewoonbaarverklaring. Betrokkene dient vooraf in zijn verweer te worden gehoord.



## Hoofdstuk 4: kamerwonen

### 1<sup>E</sup> AFDELING: TERMINOLOGIE

#### Artikel 151:

Als inrichting voor kamerwonen wordt beschouwd elk gebouw waarbij het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 betreffende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (B.S. 10 december 2003) van toepassing is.

#### Artikel 152:

Aan de in deze verordening gebruikte terminologie wordt de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt in het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (B.S. 7 maart 1997) en het Besluit van de Vlaamse Regering van 3 oktober 2003 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers (B.S. 10 december 2003) en hun latere wijzigingen.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: DE MELDINGSPLICHT

#### Artikel 153:

Niemand mag zonder voorafgaande schriftelijke melding aan de burgemeester kamerwoningen verhuren of ter beschikking stellen. Deze melding dient te geschieden minimum 15 dagen vooraleer wordt overgegaan tot de ingebruikname van de kamerwoningen. Het verhuren van kamerwoningen is onderworpen aan de in onderhavige verordening bepaalde voorwaarden. Bij de melding dient een plan gevoegd met aanduiding van het aantal kamers en de gemeenschappelijke ruimtes. Elke woongelegenheden heeft een eigen blijvend nummer. Deze nummering dient doorlopend te zijn en begint vanaf het cijfer 1. De eigenaar en/of de verhuurder dient bij elke nieuwe melding de attesten voor te leggen, uitgaande van de bevoegde instanties en/of erkende organismen, waaruit blijkt dat qua veiligheid en gezondheid werd voldaan aan de bepalingen van onderhavige verordening.

Deze melding dient steeds herhaald te worden wanneer het pand van eigenaar verandert.

#### Artikel 154:

De kamers en het gebouw dienen blijvend te beantwoorden aan de voorwaarden en vereisten die krachtens onderhavige verordening van toepassing zijn.

Geen uitbreiding of verbouwing mag gebeuren zonder voorafgaandelijk over een bouwvergunning te beschikken. Van die werken waarvoor geen bouwvergunning is vereist dient de burgemeester onmiddellijk in kennis te worden gesteld teneinde controle mogelijk te maken op de overeenstemming van die werken met de bepalingen van onderhavige verordening.

Artikel 155:

De melding ontlast de aanvrager niet van zijn verplichtingen te voldoen aan andere ter zake doende wetgeving en geldende reglementeringen.

**3<sup>E</sup> AFDELING: VERANTWOORDELIJKE PERSONEN**Artikel 156:

De verhuurder is verantwoordelijk voor de naleving en het voldoen aan de voorwaarden van onderhavige verordening. Zo de verhuurder niet in het gebouw verblijft dient hij in een gebouw met meer dan drie huurders een plaatselijke verantwoordelijke aan te duiden, die verplicht het gebouw bewoont. Deze verantwoordelijke zal toezicht houden op de goede staat en het gebruik van het verhuurde goed. De verhuurder blijft alleen aansprakelijk voor de naleving van de betreffende reglementen en verordeningen.

**4<sup>E</sup> AFDELING: BEPALINGEN IN VERBAND MET OPENBARE GEZONDHEID EN OPENBARE VEILIGHEID**Artikel 157:

Voor bestaande panden dient elke persoon te beschikken over een kamerwoning waarvan de oppervlakte tenminste 12 m<sup>2</sup> is en de afstand tussen vloerpeil en plafond 2,40 meter bedraagt. Ze dient een minimum volume te hebben van 30 m<sup>3</sup>.

Bij nieuwbouw of vernieuwbouw, waarvoor een bouwvergunning noodzakelijk is dient de minimum oppervlakte van de woonruimte 15 m<sup>2</sup> te bedragen en een minimumvolume hebben van 36 m<sup>3</sup>. Indien geen gemeenschappelijke leefruimte is voorzien dient de oppervlakte van de woongelegenheid 20 m<sup>2</sup> te bedragen.

Het maximaal aantal personen dat in een gebouw mag verblijven is dan beperkt tot  $N = Y \times Z$  gedeeld door 20 waarbij Y = bebouwde oppervlakte, Z = het aantal bouwlagen zonder kelder en zolder.

Artikel 158:

Elke woongelegenheid moet minstens voorzien zijn van één buitenvenster, dat kan geopend worden.

De gezamenlijke opening van de vensters moet tenminste 10% van de vloeroppervlakte bedragen.

Artikel 159:

Het vloerpeil van de woning mag niet lager liggen dan 0,70 meter onder de aangrenzende kruin van de weg.

Artikel 160:

Elke woongelegenheid moet een rechtstreekse toegang hebben en voorzien zijn van een slotvaste deur.

De toegang tot het gebouw moet voorzien zijn van een slotvaste deur en per woongelegenheid een huisbel.

Elke woongelegenheid dient aan de ingang van het gebouw te beschikken over een eigen brievenbus.

Artikel 161:

Elke woongelegenheid moet voorzien zijn van een lavabo met stromend water, met reukafsnijder en afvoerinrichting.

Deze wasgelegenheid mag zich niet bevinden op de gang of op een bordes.

Artikel 162:

De bewoners moeten kunnen beschikken over een slotvast en net onderhouden toilet met waterspoeling dat wezenlijk deel uitmaakt van het gebouw en dit in de nabijheid van de kamers. Per 5 huurders moet er een bijkomend toilet met waterspoeling voorzien worden.

Het verluchtingssysteem in de toiletten moet onafhankelijk zijn van de luchtverversing van andere lokalen, gangen, trappen, trapkokers e.d.

De toiletten dienen uitgerust te zijn met een reukafsnijder.

Artikel 163:

Er moet, hetzij in de woongelegenheid afzonderlijk kookgelegenheid zijn, hetzij in het gebouw een keuken ter beschikking staan van de huurders.

Een gemeenschappelijke kook- en eetgelegenheid dient minstens 20m<sup>2</sup> groot te zijn, uitgerust zijn voor het aantal huurders en voorzien zijn van een ventilatie die niet storend is voor de bewoners. Het gebouw dient te beschikken over een koele ruimte waarvan de capaciteit is aangepast aan het aantal huurders.

Artikel 164:

De verhuurder of zijn aangestelde verantwoordelijke zorgt ervoor dat de gemeenschappelijke delen van het gebouw minstens om de week een schoonmaakbeurt krijgen en bestendig in een nette staat worden onderhouden.

Artikel 165:

In elke woongelegenhed dient zich een gebruiksklaar verwarmingstoestel te bevinden, dat voldoet aan de noden van de huurder.

Het gebruik van verplaatsbare verwarmings- en kooktoestellen met vaste of vloeibare brandstoffen is verboden.

Verwarmingstoestellen met een zichtbare elektrische weerstand zijn verboden.

Artikel 166:

In vertrekken waar de mogelijkheid bestaat tot het nemen van een stort- of ligbad en waarbij gebruik wordt gemaakt van warmwatertoestellen met verbrandingsgassen moet luchtaanvoer en afvoer van de verbrandingsgassen worden voorzien.

De gebruikte toestellen moeten voldoen aan de technische eisen ter zake.

Artikel 167:

De algemene gas- en elektriciteitsteller moet zich bevinden in de gemeenschappelijke delen.

Artikel 168:

Enkel elektrische verlichting is toegelaten.

Elektrische leidingen en toestellen dienen geplaatst te zijn volgens de voorschriften van het A.R.E.I.

Alle vertrekken, evenals de toegangs- en uitgangswegen, moeten verlicht worden met vast-bevestigde of opgehangen verlichtingstoestellen.

Artikel 169:

In iedere woongelegenhed moeten tenminste twee oordeelkundig geplaatste stopcontacten aanwezig zijn.

Artikel 170:

De zekeringen van de elektrische installaties moeten te allen tijde bereikbaar zijn.

**5<sup>E</sup> AFDELING: BRANDVEILIGHEID**

**§1 TERMINOLOGIE**

Artikel 171:

Gebouwen van klasse 1: gebouwen van minder dan 4 bovengrondse verdiepingen en waarin zich minder dan 10 woonegelegenheden bevinden.

Gebouwen van klasse 2: gebouwen van tenminste 4 bovengrondse verdiepingen of met tenminste 10 woonegelegenheden.

Artikel 172:

Aan de in deze verordening gebruikte terminologie wordt de betekenis toegekend die eraan gegeven wordt in bijlage 1 "Terminologie" van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.

Artikel 173:

Nieuwe gebouwen: gebouwen waarvoor de aanvraag tot bouwen/bestemmingswijziging werd ingediend na het goedkeuren van onderhavige politieverordening.

**§2 TOEGANGSWEGEN**

Artikel 174:

De inrichting dient voldoende bereikbaar te zijn voor de voertuigen van de brandweerdienst, zodanig dat de brandbestrijding en de redding er normaal kunnen uitgevoerd worden.

**§3 MATERIALEN**

Artikel 175:

Gemakkelijk brandbare materialen zijn niet toegelaten als bouw materiaal voor wanden, plafonds en valse plafonds.

Artikel 176:

In de nieuwe gebouwen en bestaande gebouwen van klasse 2 dienen de plafonds en valse plafonds te voldoen aan de bepalingen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.

De bekledingen voor de vloer, verticale wanden, plafonds en valse plafonds dienen te voldoen aan de bepalingen van bijlage 5 van het Koninklijk Besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen (B.S. 26 april 1995) en latere wijzigingen.

#### §4 ONTRUIMING

##### Artikel 177:

De breedte van de trappen, uitgangswegen, uitgangen en de wegen die ernaartoe leiden moet gelijk zijn aan of groter dan 0,80 m.

De voorgaande bepaling is niet van toepassing op bestaande trappen. De breedte van deze trappen moet gelijk zijn aan of groter dan 0,70 m.

De breedte van de deuren moet gelijk zijn aan of groter zijn dan 0,70 m.

##### Artikel 178:

De lokalen die op de bovenverdiepingen of in de kelderverdiepingen zijn gelegen moeten door tenminste één trap bediend worden.

##### Artikel 179:

De trappen moeten uit rechte delen bestaan en een aantrede hebben van minimum 20cm, een optrede van maximum 18cm en een helling van maximum 75% (maximale hellingshoek 37°). Wenteltrappen kunnen toegestaan worden mits hun aantrede op de looplijn minimum 24cm bedraagt.

##### Artikel 180:

De trappen en overlopen, met uitzondering van deze in bestaande gebouwen van klasse 1, dienen een stabiliteit bij brand van ½ uur of dezelfde opvatting van constructie als een betonplaat met Rf ½ uur te hebben.

##### Artikel 181:

In de bestaande gebouwen van klasse 2 en in de nieuwe gebouwen met meer dan 2 bouwlagen dient bovenaan het trappenhuis een verluchtingsopening voorzien met een doorsnede van minstens 1m<sup>2</sup> die uitmondt in de open lucht.

Deze opening is normaal gesloten. Voor het openen en sluiten gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar geplaatst is op het evacuatie-niveau.

##### Artikel 182:

De trappen moeten aan beide zijden uitgerust zijn met leuning. Voor de trappen met een nuttige breedte kleiner dan 1,20m is één leuning voldoende, voor zover er geen gevaar is voor het vallen.

Artikel 183:

De ingang van de verschillende woonruimtes mag niet meer dan 30 m verwijderd zijn van een trap. De maximale lengte van de doodlopende gangdelen van de evacuatiewegen is 15 m.

Artikel 184:

De aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalering op het werk.

De exploitant moet de zichtbaarheid van de reddingsborden verzekeren, zowel door de normale verlichting als door de veiligheidsverlichting.

Artikel 185:

Het is verboden om het even welke voorwerpen (zoals fietsen, kasten.....) die de doorgangen kunnen belemmeren te plaatsen aan deuren en uitgangen, op de trappen, uitgangswegen en op wegen die er naar toe leiden of de nuttige breedte ervan verminderen. Dit verbod dient expliciet vermeld in de onderrichtingen.

**§5 LIFTEN**

Artikel 186:

De liftmachinekamer dient gecompartmenteerd. De binnenwanden moeten een Rf van minstens 1 uur hebben, de deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur.

Artikel 187:

De liftmachinekamer moet ten allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn. De nodige middelen dienen voorhanden te zijn om personen, in de lift opgesloten, te kunnen ontzetten.

**§6 VERLICHTING**

Artikel 188:

1. De lokalen moeten behoorlijk verlicht zijn. Alleen elektriciteit is toegelaten als kunstmatige verlichtingsbron.
2. In de gemeenschappelijke delen van de inrichting dient veiligheidsverlichting aangebracht te zijn met een voldoende lichtsterkte om een veilige ontruiming te verzekeren.

Artikel 189:

De veiligheidsverlichting moet automatisch en onmiddellijk in werking treden bij het uitvallen van de normale verlichting. Zij moet tenminste een uur zonder onderbreking kunnen functioneren.

**§7 VERWARMINGS- EN KOOKTOESTELLEN**

Artikel 190:

De verwarmings- en kooktoestellen moeten zodanig opgevat en opgesteld zijn dat ze voldoende veiligheidswaarborgen bieden, rekening houdend met de plaatselijke omstandigheden.

Artikel 191:

De verwarmingstoestellen die niet op elektriciteit werken moeten op een schoorsteen aangesloten zijn of op een speciale inrichting voor de afvoer van de verbrandingsgassen. De afvoer van de verbrandingsgassen moet op een efficiënte wijze gebeuren.

Artikel 192:

De aanwezigheid van recipiënten voor vloeibaar gemaakt petroleumgas is in het gebouw verboden.

Artikel 193:

De stookinstallatie van de centrale verwarming en de brandstoffenvoorraad moeten elk in een afzonderlijk en goed verlucht lokaal worden geïnstalleerd.

De binnenwanden van die lokalen moeten een Rf. van tenminste een uur hebben en de deur(en) in deze wanden moet(en) zelfsluitend zijn met een Rf van tenminste een half uur.

De eis van compartimentering van de stookplaats vervalt indien het totaal nuttig warmtevermogen van de stookinstallatie kleiner is dan 30kW.

Artikel 194:



De toevoerleiding tussen de brandstofvoorraad en de warmtegenerator moet uit metaal vervaardigd zijn. Zij moet een afsluitkraan hebben op een veilige en gemakkelijk bereikbare plaats.

Artikel 195:

De brandstoffenvoorraad voor vloeibare brandstoffen dient ingekuipt conform de Vlarewetgeving.

Artikel 196:

Op elke gastoevoerleiding dient buiten het gebouw een afsluiter aangebracht. Deze afsluiter dient op de voorgevel doeltreffend aangeduid.

**§8 BRANDBESTRIJDINGSMIDDELEN**

Artikel 197:

De verhuurder moet voldoende brandblusmiddelen aanbrengen, aangepast aan de omstandigheden.

Voor de vaststelling van die uitrusting raadpleegt hij de bevoegde brandweerdienst.

Artikel 198:

Het brandbestrijdingsmaterieel moet goed onderhouden worden, beschermd zijn tegen vorst, op doelmatige wijze gesignaleerd worden, gemakkelijk bereikbaar en oordeelkundig verdeeld zijn. Het brandbestrijdingsmaterieel moet onmiddellijk in werking kunnen gebracht worden.

Artikel 199:

Vanuit de inrichting moet de melding van de ontdekking of van de detectie van een brand onverwijld aan de brandweerdiensten kunnen overgemaakt worden door elk van de bewoners.

Artikel 200:

Onderrichtingen, in voldoende mate aangeplakt op zichtbare plaatsen, lichten de bewoners in over de gedragslijn die moet gevolgd worden in geval van brand.

Artikel 201:

Asbakken dienen geledigd te worden in een metalen recipiënt, voorzien van een goed sluitend metalen deksel. Geen andere papiermandjes dan deze vervaardigd uit onbrandbaar materiaal zijn toegelaten in de kamerwoning.

## §9 CONTROLES, PLANNEN, ALARM EN AFSCHEIDING

### Artikel 202:

De exploitant moet volgende installaties periodiek laten nazien, hetzij door een gekwalificeerd persoon (GP) hetzij door een externe dienst voor technische controles (EDTC):

Installatie	Controleorgaan	Periodiciteit
liften	EDTC	conform KB
verwarming en rookkanalen	GP	jaarlijks
alarm/branddetectie	GP	jaarlijks
brandbestrijdingsmiddelen	GP	jaarlijks
filters en kokers van dampkappen	GP	jaarlijks
veiligheidsverlichting	GP	jaarlijks
dichtheidsproef gasinstallatie	GP	5-jaarlijks
laagspanning	EDTC	5-jaarlijks

De installaties dienen bij elke wijziging aan de inrichting die de veiligheid kan beïnvloeden steeds aan een nieuwe controle onderworpen te worden.

### Artikel 203:

De exploitant dient over een veiligheidsregister te beschikken. In dit veiligheidsregister worden alle attesten van de controles uit artikel 203, brandverzekeringsspolis en vergunningen bewaard. Aan de brandbestrijdingsmiddelen dient een controlekaart de data van controle te bevestigen. Aan de opmerkingen gemaakt tijdens de controle dient de exploitant onmiddellijk het passend gevolg te geven.

### Artikel 204:

Een duidelijk leesbaar en overzichtelijk plan van de kelderverdiepingen dient uitgehangen in de onmiddellijke nabijheid van de trappen, die er naartoe leiden.

Op dit plan dienen alle voor de brandweer nuttige gegevens te worden vermeld.

Artikel 205:

Gebouwen van klasse 2 dienen voorzien van een passende alarminstallatie.

Artikel 206:

De kamers en de gemeenschappelijke kookruimte dienen onderling en van de rest van de inrichting gescheiden te zijn door wanden met een Rf van minstens een uur. In deze wanden mogen enkel deuren met een Rf van minstens een half uur worden aangebracht.

Indien aan de voorschriften van de vorige alinea niet voldaan is, moet de inrichting uitgerust zijn met een algemene automatische branddetectie-installatie.

**6<sup>E</sup> AFDELING: INLICHTINGEN OVER VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

Artikel 207:

De verantwoordelijke en/of verhuurder zal, op een voor alle bewoners zichtbare plaats, een afschrift van de melding zoals bepaald onder artikel 154 uithangen. Een lijst met de veiligheidsvoorschriften betreffende het gebruik van verwarmings-, waterverwarmings- en kooktoestellen evenals de veiligheidsmaatregelen te volgen bij brand dient niet alleen te worden uitgehangen maar moet eveneens worden overhandigd aan elke individuele huurder, die moet tekenen voor ontvangst.

Het intern huurreglement dient eveneens ter beschikking van elke huurder te zijn.

**7<sup>E</sup> AFDELING: SLOTBEPALINGEN**

Artikel 208:

De burgemeester, het personeel van de brandweer en het personeel belast met de inspectie hebben op hun verzoek vrije toegang tot alle lokalen in de in artikel 152 bedoelde inrichtingen. Op hun vraag is de exploitant verplicht het bewijs te leveren dat de voorschriften van de artikelen van deze verordening zijn nageleefd.

Artikel 209:

Op verzoek van de verantwoordelijke kan de burgemeester afwijkingen toestaan. De vraag tot het verkrijgen van een afwijking gebeurt met een gemotiveerd verzoek. Wanneer een afwijking wordt toegestaan moet de exploitant de aanvullende voorzorgsmaatregelen die door de burgemeester worden opgelegd, uitvoeren. Bij uitbreiding en/of verbouwing vervalt de afwijking.

## Hoofdstuk 5: begraafplaatsen en graven

### 1<sup>E</sup> AFDELING: OVERLIJDEN: AANGIFTE - KISTING

Artikel 210: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 211: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 212: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 213: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 214: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

### 2<sup>E</sup> AFDELING: LIJKENVERVOER

Artikel 215: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 216: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

### 3<sup>E</sup> AFDELING: BEGRAVING

Artikel 217: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 217 bis: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 218: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 219: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **4<sup>E</sup> AFDELING: GRAVEN - GRAFTEKENS**

Artikel 220: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 221: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 222: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 223: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 224: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 225: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 226: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 227: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 228: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 229: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 230: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 231: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 232: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **5<sup>E</sup> AFDELING: ONDERHOUD**

Artikel 233: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **6<sup>E</sup> AFDELING: VERWAARLOZING**

Artikel 234: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **7<sup>E</sup> AFDELING: ORDEMAATREGELEN**

Artikel 235: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 236: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **8<sup>E</sup> AFDELING: TOEGANKELIJKHEID**

Artikel 237: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 238: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 239: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

#### **9<sup>E</sup> AFDELING: OPGRAVING**

Artikel 240: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 241: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 242: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 243: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 20 december 2016, met ingang van 1 januari 2017.

## Hoofdstuk 6: het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en het gebruik van het containerpark

### 1<sup>E</sup> AFDELING: ALGEMENE BEPALINGEN

#### Artikel 244:

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, worden voor de toepassing van deze verordening de definities van afvalstoffen, huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen, ... uit het Afvalstoffendecreet en het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en –beheer (VLAREA) gebruikt.

#### Artikel 245:

1. De volgende huishoudelijke afvalstoffen mogen niet worden aangeboden, noch bij de inzameling van de restfractie, noch bij om het even welke selectieve inzameling van huishoudelijke afvalstoffen, noch op het containerpark :
  - gashouders of andere ontplofbare voorwerpen;
  - krengen van dieren en slachtafval;
  - geneesmiddelen.
2. Insulinespuiten en pennaalden gebruikt door particulieren om zichzelf geneesmiddelen en bloedlancetten toe te dienen worden enkel in een naaldcontainer en enkel op het containerpark aanvaard.
3. Het is verboden afvalstoffen afkomstig uit andere gemeenten aan te bieden voor om het even welke inzameling in de stad. Deze bepaling geldt ook voor het containerpark, tenzij de burgemeester een individuele schriftelijke toelating verleent.

#### Artikel 246:

Met uitzondering van de intercommunale door de gemeenteraad belast met de ophaling van de huishoudelijke afvalstoffen, is het uitgezonderd met een voorafgaandelijke en schriftelijke toelating van de burgemeester, voor particulieren en andere rechtspersonen verboden om het even welke aangeboden huishoudelijke afvalstof mee te nemen.

#### Artikel 247:

Onverminderd de toepassing van andere wettelijke bepalingen, is het verboden om het even welke afvalstof te verbranden, zowel in open lucht als in gebouwen, werkplaatsen en lokalen uitgezonderd:



- plantaardige afvalstoffen, afkomstig van het onderhoud van de eigen tuin of van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden;
- onbehandeld stukhout in een houtkachel met een nominale verbrandingscapaciteit van maximum 50 kg/uur voor de verwarming van een woonverblijf of een werkplaats.

Artikel 248: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 249: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 250: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 251:

1. [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 27 november 2018, met ingang van 10 december 2018.
2. Het toezicht op de aanbidding van huishoudelijke afvalstoffen, wordt uitgevoerd door de ophalers die van de burgemeester de toelating kregen afvalstoffen in te zamelen en door de containerparkwachters in geval van inzameling via het containerpark. Deze ophalers en de containerparkwachters mogen de aanbieders wijzen op de foutieve aanbidding en de nodige richtlijnen verstrekken.

Artikel 252:

1. [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 27 november 2018, met ingang van 10 december 2018.
2. De voorgeschreven recipiënt moet door de inwoners aangeboden worden aan de rand van de openbare weg en voor het perceel waar ze gevestigd zijn, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.  
De inwoners van wegen, plaatsen of stegen waar de wagens van de ophaaldienst permanent of tijdelijk niet door kunnen, of van woningen die afgelegen zijn van de openbare weg moeten de voorgeschreven recipiënt neerzetten op de dichtst bij hun woning gelegen straathoek die wel bereikbaar is. De stad bepaalt waar en voor hoelang deze regel van toepassing is en brengt de betrokkenen daarvan op de hoogte.
3. [...] Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.
4. Het is verboden recipiënten of pakken samengebonden papier die langs de openbare weg staan te openen, de inhoud ervan te ledigen, een gedeelte van de inhoud eruit te

halen en te doorzoeken, met uitzondering van het bevoegde personeel in de uitoefening van hun functie. Het is verboden aangeboden afval te verplaatsen.

5. Herbruikbare recipiënten moeten de dag van de ophaling terug van de openbare weg verwijderd worden. Het is verboden op andere dan de vastgestelde dagen recipiënten langs de openbare weg te plaatsen.
6. Mits uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van de stad kunnen instellingen en appartementsgebouwen voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen gebruik maken van verzamel-recipiënten.  
De stad kan hieraan voorwaarden verbinden.

Artikel 253: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 254:

Indien op het grondgebied van de stad een evenement plaatsvindt, dienen de organisatoren ervan in samenspraak met de stad de nodige maatregelen te nemen om afval te voorkomen en de afvalstoffen selectief in te zamelen.

Artikel 255: [...]

Opgeheven bij gemeenteraadsbesluit 15 september 2015, met ingang van 1 december 2015.

Artikel 256:

De door de stad in het najaar op de openbare weg geplaatste tijdelijke bladkorven mogen enkel gevuld worden met afgevallen bladeren of vruchten van straatbomen.

## 2<sup>E</sup> AFDELING: INZAMELING VAN DE RESTFRACTIE

### §1 DEFINITIE

Artikel 257:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder restfractie verstaan : alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of die daarmee vergelijkbaar zijn en die in de voorgeschreven recipiënt kunnen geborgen worden, met uitzondering van recupereerbaar papier en karton, textiel, glas, plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons; afbraakmateriaal; klein gevaarlijk afval (incl. plantaardige en minerale vetten en oliën); groenten-, fruit- en tuinafval en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

## §2 INZAMELING

### Artikel 258:

1. De restfractie wordt minstens 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen.
2. De restfractie mag niet worden meegegeven met het grofvuil of een andere inzameling. Men kan er niet mee terecht op het containerpark.

## §3 WIJZE VAN AANBIEDING

### Artikel 259:

1. De restfractie moet aangeboden worden in een huisvuilzak zoals voorgeschreven door het stadsbestuur. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden. Ze worden ordelijk aangeboden, rechtop geplaatst tegen de gevel of de afsluiting, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.
2. Het gewicht van een aangeboden huisvuilzak mag niet meer zijn dan 15 kg.
3. De huisvuilzak mag geen stoffen of voorwerpen bevatten die het behandelend personeel kunnen kwetsen of besmetten. Alle voorwerpen moeten zodanig verpakt worden dat ze geen gevaar kunnen opleveren voor het behandelend personeel.

## 3<sup>E</sup> AFDELING: INZAMELING VAN GROFVUIL

## §1 DEFINITIE

### Artikel 260:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grofvuil verstaan: alle afvalstoffen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of die daarmee vergelijkbaar zijn en die omwille van de omvang, de aard en/of het gewicht niet in de grootste recipiënt voor de restfractie kunnen geborgen worden, met uitzondering van papier, karton, textiel, glas (incl. vensterglas), KGA, GFT-afval, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, PMD, afbraakmaterialen van bouwwerken (steenpuin, betonproducten, ramen en deuren (meer dan 1 stuk), dakbedekkingsmaterialen, golfplaten, afsluitingsmaterialen (platen, palen en/of prikkeldraad), autobanden en andere auto-onderdelen, stookolie- en gastanks en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.

§2 INZAMELING

Artikel 261:

1. Het herbruikbaar grofvuil kan worden aangeboden in het kringloopcentrum waarmee de stad een overeenkomst heeft afgesloten.  
Het grofvuil kan ook worden aangeboden op het containerpark.  
Het grofvuil wordt minstens maandelijks bij aanvragers opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De aanvraag gebeurt bij de intercommunale ten minste 2 werkdagen op voorhand.
2. Grofvuil mag niet worden meegegeven met de restfractie of een andere inzameling dan die van grofvuil.

**4<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN GLAS**

§1 DEFINITIE

Artikel 262:

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder glas verstaan: hol glas en vlak glas dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding met uitzondering van vuurvaste voorwerpen, kristal, opaal glas, meerlagig veiligheidsglas, autoruiten, plexiglas, gloeilampen, TL-lampen, stenen tegels, porselein, aardewerk en dergelijke.
2. Holglas betreft alle flessen en bokalen, het zgn. verpakkingsglas.
3. Vlakglas betreft alle glazen voorwerpen zoals ruiten, stolpen en schotels die geen holglas zijn.

§2 INZAMELING

Artikel 263:

1. Holglas wordt minstens maandelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Hol glas kan ook worden aangeboden op het containerpark.
2. Vlakglas moet worden aangeboden op het containerpark.

3. Glas mag niet worden meegegeven met de restfractie, grofvuil of een andere selectieve inzameling dan die van glas.

### §3 WIJZE VAN AANBIEDING

#### Artikel 264:

1. Het holglas moet voor de huis-aan-huisophaling worden aangeboden in één of meer stevige recipiënten naar keuze (géén kartonnen dozen, papieren of plastic zakken).
2. Het gewicht van 1 recipiënt bedraagt maximum 15 kg.
3. Het holglas wordt bij de aanbieding ontdaan van deksels, stoppen en omwikkelingen. Het dient leeg en zo goed mogelijk gereinigd te zijn.

## 5<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN PAPIER EN KARTON

### §1 DEFINITIE

#### Artikel 265:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder papier en karton verstaan: alle kranten, reclaimedrukwerk, tijdschriften, publicaties, schrijfpapier, kopieerpapier, computerpapier, boeken en papieren of kartonnen verpakkingen die ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding of die ermee vergelijkbaar zijn, met uitzondering van geolied papier of karton, papier met waslaag, carbonpapier, vervuild papier, vervuilde papieren en kartonnen verpakkingen, papieren voorwerpen waar kunststof of andere materialen in verwerkt zijn, kaarten met magneetbanden, behangpapier, cementzakken, meststofzakken en sproeistofzakken en dergelijke.

### §2 INZAMELING

#### Artikel 266:

1. Papier en karton wordt minstens éénmaal per maand huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. Papier en karton kan ook worden aangeboden op het containerpark.
2. Papier en karton mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling dan die van papier en karton.

§3 WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 267:

1. Het papier en karton moet samengebonden met een touw in natuurlijke vezels of in een kartonnen doos aangeboden worden.
2. Eén aangeboden doos of pak weegt maximum 15 kg.
3. Het papier en karton moet zo veel mogelijk ontdaan zijn van vreemde materialen zoals plastic verpakkingen, papierklemmen, ...

6<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN KLEIN GEVAARLIJK AFVAL

§1 DEFINITIE

Artikel 268:

Klein gevaarlijk afval omvat de afvalstoffen zoals opgesomd in het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA).

§2 INZAMELING

Artikel 269:

1. Het KGA wordt uitsluitend ingezameld op het containerpark.
2. Het KGA mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of een andere selectieve inzameling.

§3 WIJZE VAN AANBIEDING

Artikel 270:

Het KGA moet, tenzij het onmogelijk of niet aangewezen is, afzonderlijk van andere afvalstoffen aangeboden worden in de milieubox die door de stad ter beschikking wordt gesteld of in een ander stevig recipiënt.

Artikel 271:

Het aangeboden KGA wordt zoveel mogelijk in de oorspronkelijke verpakking, inclusief buitenverpakking, aangeboden om de identificatie te vereenvoudigen en indien nodig brengt de voortbrenger zelf de aanduiding(en) over de aard, de samenstelling en de eventuele gevaren van het KGA op de verpakking aan. Producten van verschillende aard mogen niet worden samengevoegd. De verpakking van elk afzonderlijk product dient te worden aangepast om lekken of andere ongewenste effecten te voorkomen.

Artikel 272:

Het KGA wordt aangeboden aan de containerparkwachter.

#### §4 GEBRUIK VAN DE MILIEUBOX

Artikel 273:

De milieubox, geleverd door het Vlaams Gewest, is eigendom van het Vlaams Gewest en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners ter beschikking gesteld. De inwoners zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de milieubox. Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de milieubox uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van KGA.

Artikel 274:

De milieubox moet verbonden blijven aan het adres waar hij is afgeleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner niet toegestaan om de milieubox mee te nemen naar het nieuwe adres. Bij verhuizing zijn de inwoners verplicht de milieubox in goede staat en geledigd achter te laten voor de nieuwe bewoners. Indien er geen nieuwe bewoners komen, dienen de inwoners de milieubox in te leveren bij de stad.

## 7<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN GROENTEN- FRUIT- EN TUINAFVAL

### §1 DEFINITIE

Artikel 275:

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder GFT-afval verstaan : organisch composteerbaar afval zoals aardappelschillen, schillen van citrus- of andere vruchten,

groenten- en fruitresten, eierschalen, doppen van noten, theebladeren en theezakjes, koffiedik en papieren koffiefilters, papier van keukenrol, kleine hoeveelheden etensresten, beperkte hoeveelheden mest van kleine huisdieren, verwelkte snijbloemen en kamerplanten, versnipperd snoeihout, haagscheersel, zaagmeel en schaafkrullen, gazonmaaisel, bladeren, onkruid en resten uit groenten- en siertuin, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding of van een school.

2. Andere afvalstoffen zoals bijvoorbeeld timmerhout, grof onversnipperd snoeihout, beenderen, mosselschelpen, kadavers, aarde en zand, sausen, vetten en oliën, stofzuigerzakken, assen, houtskool, kunststoffen, kattenbakvulling, luiers en ander hygiëneafval, vloeibare etensresten en grote hoeveelheden mest van huisdieren worden niet als GFT beschouwd.

## §2 INZAMELING

### Artikel 276:

1. Het GFT-afval wordt minstens 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de stad bepaalde dagen.
2. GFT-afval mag niet worden meegegeven met de restfractie, grofvuil of een andere selectieve inzameling.
3. Groenten- en fruitafval mag ook niet aangeboden worden op het containerpark.

## §3 WIJZE VAN AANBIEDING

### Artikel 277:

Het GFT-afval moet aangeboden worden in de voorgeschreven recipiënt, gesloten en met het handvat naar de straatkant gericht.

## §4 GEBRUIK VAN DE GFT-CONTAINER

### Artikel 278:

De GFT-container blijft eigendom van de intercommunale en wordt slechts voor gebruik aan de inwoners of schoolvestigingen ter beschikking gesteld voor de duur van de GFT-ophaling.

### Artikel 279:



1. De inwoners of de scholen zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik en onderhoud van de GFT-container. Onder deugdelijk gebruik wordt verstaan dat de GFT-container uitsluitend mag gebruikt worden voor de opslag van GFT-afval.
2. In geval van schade, diefstal of verlies dient de inwoner of school de intercommunale of de daartoe aangeduide hiervan onverwijld in kennis te stellen met het oog op de herstelling of de vervanging door een nieuwe GFT-container. De kosten van herstelling of vervanging kunnen verhaald worden op de inwoner of de school, in geval van oneigenlijk gebruik. In geval van diefstal of vandalisme moet ook aangifte bij de politie gedaan worden.

Artikel 280:

De GFT-container moet verbonden blijven aan het adres waar hij werd geleverd. In geval van verhuizing is het de inwoner of de school niet toegestaan om de GFT-container mee te nemen naar het nieuwe adres.

Artikel 281:

Inwoners die door een verhuizing binnen of naar de stad geen GFT-container hebben, kunnen er bij de intercommunale of de daartoe aangeduide gratis één bekomen.

## 8<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN GROF TUINAFVAL - SNOEIHOUD

### §1 DEFINITIE

Artikel 282:

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder grof tuinafval - snoeihout verstaan :

- organisch composteerbaar afval zoals takken, struiken, bomen en wortelstronken op voorwaarde
- dat de lengte ervan beperkt is tot 1,5 meter en de doorsnede van de afzonderlijke stukken beperkt is tot 25 centimeter, alsook bladeren en fijne takjes, plantenresten, haagscheersel, gazon- en bermmaaisel, dat ontstaat door de normale werking van een particuliere huishouding of dat ermee vergelijkbaar is.

Niet-organisch afval dat mogelijk ook bij het tuinieren ontstaat zoals timmerhout, kunststoffen, metalen, serreglas, ... is niet composteerbaar en zal niet worden aanvaard.

Keukenafval (groenten- en fruitafval) zal niet bij een ophaling van grof tuinafval - snoeihout aanvaard worden. Dergelijk afval hoort bij de GFT-ophaling thuis.

## §2 INZAMELING

### Artikel 283:

1. De stad kan een ophaling van grofvuil vervangen door een ophaling van grof tuinafval - snoeihout. Het grof tuinafval - snoeihout wordt dan bij de aanvragers opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door het college van burgemeester en schepenen bepaalde dagen. De aanvraag gebeurt bij de intercommunale ten minste 2 werkdagen op voorhand. Het grof tuinafval - snoeihout kan ook worden aangeboden op het containerpark.
2. Het grof tuinafval - snoeihout mag niet worden meegegeven met het huisvuil, grofvuil of andere selectieve inzameling dan die van grof tuinafval - snoeihout.

## §3 WIJZE VAN AANBIEDING

### Artikel 284:

Takken dienen te worden samengebonden met een touw (geen metaaldraad). Een bundel mag een diameter van 30 centimeter niet overschrijden en niet meer wegen dan 25 kg. Materialen die door hun aard of omvang niet kunnen samengebonden worden moeten aangeboden worden in een open, stevige en regenbestendige recipiënt die kan leeggoten worden.

## 9<sup>E</sup> AFDELING: PMD

### §1 DEFINITIE

#### Artikel 285:

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder PMD verstaan: plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen (inclusief kroonkurken) en drankkartons ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding en een vergelijkbare bedrijfsactiviteit,
2. Het aangeboden PMD mag geen andere afvalstoffen bevatten.

## §2 INZAMELING

### Artikel 286:

1. Het PMD wordt 2-wekelijks huis-aan-huis opgehaald langs de straten, wegen en pleinen waar de ophaling is ingericht, op de door de stad bepaalde dagen. Het PMD wordt ook ingezameld op het containerpark.
2. PMD mag niet worden meegegeven met de restfractie, het grofvuil of een andere selectieve inzameling, andere dan deze van het PMD.
3. Niet geleedigde PMD-verpakkingen worden niet aanvaard.

## §3 WIJZE VAN AANBIEDING

### Artikel 287:

1. De PMD-fractie moet aangeboden worden in een PMD-zak zoals voorgeschreven door de stad. De zakken moeten zorgvuldig gesloten worden. Ze worden ordelijk aangeboden, rechtop geplaatst tegen de gevel of de afsluiting, zonder het verkeer van voertuigen, fietsers en voetgangers te hinderen.
2. Een aangeboden PMD-zak mag maximaal 15 kg wegen.
3. De verschillende PMD-fracties mogen gemengd in de voorgeschreven recipiënt worden aangeboden.

## 10<sup>E</sup> AFDELING: HET CONTAINERPARK

## §1 DEFINITIE

### Artikel 288:

Het containerpark is geen afvaldepot. Alleen materialen die geheel of gedeeltelijk gerecupereerd of gerecycleerd kunnen worden of die uit milieu-hygiënische redenen uit het huishoudelijk afval moeten verwijderd worden, kunnen er aanvaard worden.

## §2 GEBRUIK VAN HET CONTAINERPARK

### Artikel 289:

Op het containerpark mogen minstens de hierna vermelde vooraf maximaal gesorteerde afvalstoffen aangeboden worden:

- metaalafval, glasafval, papier en karton, afvalolie;
- snoeihout en andere houtsoorten;
- tuinafval;
- compost en composteerbare materialen (met uitzondering van groenten- en fruitafval),  
- bouw- en sloopafval;
- rubberbanden van personenwagens;
- klein gevaarlijk afval;
- geëxpandeerd polystyreen (EPS);
- PMD (plastiek- en metaalverpakkingen, drankkartons), - grof huisvuil.

Ze mogen slechts na goedkeuring van de aanwezige containerparkwachter, enkel in de daartoe voorbestemde container, recipiënt of opslagruimte gedeponereerd worden.

Artikel 290:

Tijdens de openingsuren is het containerpark permanent onder toezicht van de containerparkwachter.

Artikel 291:

De afvalstoffen dienen zoveel mogelijk gesorteerd te worden aangeboden, teneinde de verblijfsduur van de bezoekers op het terrein te beperken. De motor dient stilgelegd te worden bij het lossen van de afvalstoffen. De bezoekers en de ophalers zijn ertoe gehouden de aanwijzingen van de containerparkwachter te volgen en zich te schikken naar het intern reglement van het containerpark.

Artikel 292:

De gebruikers van het containerpark moeten de omgeving van de containers en de overige ruimte van het terrein steeds zo rein mogelijk houden. Zij kunnen door de containerparkwachter verzocht worden het door hen bevuilde terrein te reinigen.

Het is ten allen tijde verboden enig afval achter te laten voor de toegangspoorten of over de omheining op het containerpark te gooien. Dat wordt gelijkgesteld met sluikestorten.

Op het containerpark is het verboden te roken of op enige andere wijze vuur te maken. Het is verboden de omheining, containers, gebouwen, beplantingen of uitrusting te beschadigen.

## 11<sup>E</sup> AFDELING: INZAMELING VAN BEDRIJFSAFVALSTOFFEN

Artikel 293:

Enkel het met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval kan aangeboden worden op de ophaalrondes van huishoudelijk afval, voor zover alle regels hierop van toepassing eveneens nageleefd worden.

Artikel 294:

Voor bedrijfsafvalstoffen, inclusief bedrijfsafvalstoffen vergelijkbaar met huishoudelijke afvalstoffen opgehaald door de intercommunale of door een privé-ophaler buiten de door de stad voorziene ophaalrondes, kan de burgemeester bepalingen opleggen inzake ophaaldag, tijdstip van ophalen en buitenplaatsen van een recipiënt voor de ophaling.

## 12<sup>E</sup> AFDELING: SELECTIEVE INZAMELING VAN TEXTIEL

Artikel 295

Onder "textiel" wordt verstaan: allerlei kleding, huishoudtextiel, handtassen, lederwaren en schoeisel op voorwaarde dat dit niet sterk bevuild is.

Artikel 296

Het is verboden textiel vermeld in artikel 295 mee te geven met de andere huisvuilfracties.

Artikel 297

Het textiel wordt ingezameld in textielcontainers die verspreid staan opgesteld in de stad en via huis-aan-huisinzameling. Het textiel wordt eveneens ingezameld op het recyclagepark, of door de OVAM erkende kringloopcentra.

Artikel 298

De ophaling huis-aan-huis van textiel en de inzameling van textiel in containers geplaatst op het grondgebied van de stad Aalst zijn exclusief voorbehouden voor de door ILvA aangeduide ophaler(s), vermeld op de door OVAM gepubliceerde lijst van geregistreerde inzamelaars, handelaars en makelaars van textielafvalstoffen.

Artikel 299

De textielcontainers geplaatst in strijd met de voorschriften van deze afdeling worden ambtshalve in opdracht van de bevoegde overheid (Politie, stad) verwijderd op kosten en risico van degene in wiens opdracht ze geplaatst werden. De verantwoordelijke zal door de politie in zijn verweer worden verhoord conform de Salduz wetgeving. Een attest van vaststelling zal door de politie aan ILVA worden overgemaakt.

## **TITEL III: Openbare gezondheid**

---

Artikel 300:

Het slachten van schapen en geiten thuis of op de hoeve is verboden.

Artikel 301:

Het slachten van schapen en geiten dient te gebeuren in een erkend slachthuis onder toezicht van een vleeskeurder van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.

## **TITEL IV: Taxidiensten en diensten voor het verhuren van voertuigen met bestuurder**

---

### Artikel 302:

Niemand mag, zonder vergunning, een taxidienst exploiteren door middel van een of meer voertuigen op de openbare weg of op elke andere niet voor het openbaar verkeer opengestelde plaats die zich op het grondgebied van het Vlaamse gewest bevindt.

### Artikel 303:

Niemand mag, zonder vergunning, een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder op het grondgebied van het Vlaamse gewest exploiteren door middel van één of meer voertuigen.

## TITEL V: Straffen en maatregelen

### Artikel 304:

1. De overtredingen van onderhavige politieverordening worden met politiestraffen beteugeld, uitgezonderd de artikelen 2 in fine, 12, 19 en 88, in welke bepalingen de mogelijkheid van het opleggen van een gemeentelijke administratieve sanctie, zoals gesteld in art. 119bis §2, 4° van de nieuwe gemeentewet, wordt voorzien.
2. Het college van burgemeester en schepenen zal, vooraleer een gemeentelijke administratieve sanctie op te leggen, onmiddellijk na ontvangst van een proces – verbaal een waarschuwing per drager en tegen ontvangstbewijs laten afleveren en een uittreksel van de overtreden verordening in bijlage voegen. Met hetzelfde schrijven nodigt het college van burgemeester en schepenen betrokkene uit om in zijn verweer gehoord te worden.
3. Het college van burgemeester en schepenen brengt de sanctie per drager en tegen ontvangstbewijs ter kennis van de overtreder.

### Artikel 305:

Wanneer als gevolg van een overtreding van deze verordening een ambtshalve optreden noodzakelijk is om de schadelijke gevolgen van deze overtreding te voorkomen of te herstellen, zal onmiddellijk een besluit van de burgemeester worden getroffen. Het besluit tot herstel van de openbare orde zal de dringendheid moeten aantonen.

Vooraleer een maatregel te treffen dient betrokkene steeds te worden gehoord in zijn verweer. Indien geen gevolg wordt gegeven aan dit besluit van de burgemeester zal de uitvoering na de gestelde termijn ambtshalve en op kosten van de overtreder gebeuren.

### Artikel 306:

De volgende stedelijke reglementen worden afgeschaft: de algemene politieverordening van de stad Aalst vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 juni 1995, evenals de wijzigingen van 16 december 1997 (wijziging artikelen 10, 26, 98 en 105 + opheffing artikelen 110 en 114), 24 november 1998 (wijziging artikelen 14, 16 en 22 in verband met lawaai + artikel 246 aangaande straffen en maatregelen), 26 januari 1999 (wijziging artikel 10 in verband met ambulante handel), 30 maart 1999 (wijziging ophalen huisvuil, gebruik containerpark en ophalen bedrijfsvuil), 24 oktober 2000 (wijziging uurregeling jaarmarkten), 3 september 2002 (hoofdstuk 5 – begraafplaatsen en graven), 25 november 2003 (wijziging hoofdstuk 5 – begraafplaatsen en graven) en 27 april 2004 (wijziging taxidiensten – decreet 20 april 2001).



**Bijlage 1:**

